

PAK SYSTEM

CATALOGO CALZATURE di SICUREZZA

Ufficio Comm. Strada 7, 51 Q.re San Felice cap 20090 Segrate (Mi)
Cell. 333.31.54.730 Fax 178.60.46.334 - e-mail: info@paksystem.it

Calzature di Sicurezza

Calzature di sicurezza



Calzature estive



Calzature invernali



Calzature tecniche



LEGENDA DEI PITTOGRAMMI



Suola ammortizzata
Cushioning outsole
Dämpfende Sohle
Suela amortizada
Semelle amortissant
Gedempte inleegzool



Sottopiede non metallico
Non-metallic midsole
Nicht metallische Zwischensohle
Plantilla antiperforación no metálica
Sous-pied non métallique
Niet metallische binnenzool



Area caviglia imbottita
Padded ankle area
Schafttrandpolsterung
Zona tobillo acolchada
Rembourrée à l'hauteur de la malléole
Gevoerde enkelbescherming



Calzatura super leggera
Super light shoe
Extrem leichter Schuh
Calzado súper ligero
Chaussure super légère
Super lichte schoen



Calzata 12
Instep 12
Weite 12
Ajuste 12
Chaussant 12
Breedte 12



Isolamento dal freddo
Cold insulation
Kälte-Isolierung
Aislamiento del frío
Isolation du froid
Koude isolatie



Tomaio resistente al calore
Heat resistant upper
Hitzebeständiges Obermaterial
Empeine resistente al calor
Tige résistante à la chaleur
Hitte bestendige bovenzijde



Suola con spunterbo
Sole with overcap
Sohle mit Überkappe
Suela con sobre-puntera
Semelle avec surembout
Zool met overneus



Tomaio resistente allo strappo
Tear resistant upper
Rißfester Schaft
Empeine resistente a los desgarros
Tige résistante à la déchirure
Scheur bestendige bovenzijde



Suola a ventosa
Suction cups sole
Sohle mit Saugnapfprofil
Suela efecto ventosas
Semelle avec ventouse
Zuignap zool



Tomaio resistente agli agenti chimici
Chemicals resistant upper
Chemikalienbeständiges Obermaterial
Empeine resistente a los productos químicos
Tige résistante aux agents chimiques
Chemisch bestendige bovenzijde



Pelle Alta Qualità
High Quality Leather
Hochwertiges Leder
Piel Alta Calidad
Cuir Haute Qualité
Hoge Kwaliteit Leer



Fodera in Pelle
Leather lining
Lederfutter
Forro de cuero
Doublure en cuir
Lederen voering



Calzatura lavabile
Washable shoe
Waschbarer Schuh
Calzado lavable
Chaussure lavable
Wasbare schoen



Protezione della punta
Toe protection
Zehenschutz
Protección de la punta
Protection de la pointe
Bescherming van de neus



Rinforzo della punta in pelle diamantata
Toe area reinforced by diamond leather
Vorderkappe aus Leder Diamond
Punta reforzada con piel diamantada
Pointe renforcée en cuir diamanté



Inseri in materiale rifrangente
Refractive inserts
Reflex Einsätze
Insertos en material refractivo
Inserts en matériel auto-réfléchissant
Reflectorende inzetstukken



Calzatura ESD
ESD shoe
ESD Schuh
Calzado ESD
Chaussure ESD
ESD schoen



Inseri in Lycra
Lycra inserts
Einsätze aus Lycra
Insertos en Lycra
Inserts en Lycra
Lycra inzetstukken



Tomaio in Lorica
Lorica upper
Schaft aus Lorica
Empeine in Lorica
Tige en Lorica
Lorica bovenzijde



Tomaio in Ecoleather
Ecoleather upper
Schaft aus Ecoleather
Empeine en Ecoleather
Tige en Ecoleather
Ecoleather bovenzijde



Puntale resistente a 200 J
Toe cap resistant to 200 J
200 J Zehenschutz
Puntera resistente a 200 J
Embout résistant à 200 J
Beschermneus betand tegen 200 J



Antiperforazione resistente a 1100 N
Anti-perforation resistant to 1100 N
Durchtrittsicherheit 1100N Durchgangswiderstand
Antiperforación resistente a 1100 N
Anti-perforation resistant to 1100 N
Anti-perforatie bestendig tot 1100N



Protezione bordo puntale
Toe cap edge protection
Gepolsterte Zehenschutzkappe
Protección bordo puntera
Protection autour de l'embout
Beschermrand aan beschermneus



Inserito plastico
Plastic insert
Kunststoffeinsatz
Insero plástico
Insér en plastique
Plastic inzetstuk



Assorbimento energia del tallone
Heel energy absorption
Energieaufnahme im Fersenbereich
Absorción energía del tacón
Absorption de l'énergie dans le talon
Energie absorbierende hiel



Puntale Composito
Composite toe cap
Nicht metallische Kappe
Puntera de composite
Embout composite
Composiet beschermneus



Tomaio in spalmato poliuretano
Polyurethanic coated upper
PU beschichteter Schaft
Empeine de revestido poliuretano
Tige en polyuréthane étalé
Polyurethaan gecoat bovenzijde



Inseri ad alta resistenza
High resistance inserts
Riß- und abriebfeste Einsätze
Insertos ad alta resistencia
Inserts à haute résistance
Inzetstukken met hoge weerstand



Tomaio ultra traspirante
Ultra breathable upper
Extrem atmungsaktives Obermaterial
Empeine ultra respirable
Tige ultra-respirant
Extreem ademende bovenzijde



Tomaio idrorepellente
Water repellent upper
Wasserabweisendes Obermaterial
Empeine hidrófuga
Tige hydrofuge
Water bestendige bovenzijde



Suola resistente al calore
Heat resistant sole
Hitzebeständige Sohle
Suela resistente al calor
Semelle résistante à la chaleur
Hitte bestendige zool

immagini a puro scopo illustrativo

Calzature



STIVALE PROTETTIVO IN MESCOLA SPECIALE DI PVC S5 SRC

DESCRIZIONE:

Fodera interna in nylon
Puntale: in acciaio
Lamina: in acciaio
Suola: carrarmato nera, antistatica e antiscivolo
Colore: giallo, verde
Taglie: T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, T.48
Ref: 570105

cod. CS170



STIVALE PROTETTIVO IN MESCOLA NITRILICA S4 SRC

DESCRIZIONE:

Puntale in acciaio
Adatto per settore alimentare
Suola carrarmato
Colore: bianco
Taglie: T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47
Ref: 570300

cod. CS171



STIVALE IN PVC

DESCRIZIONE:

Fodera interna in maglia di cotone
Suola carrarmato beige
Colore verde
Taglie: T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47
Ref: 570022

cod. CS172



TRONCHETTO IN PVC

DESCRIZIONE:

Fodera interna in maglia di cotone
Suola carrarmato beige
Colore verde
Taglie: T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46
Ref: 570012

cod. CS173



STIVALE IN PVC

DESCRIZIONE:

Fodera interna in maglia di cotone
Suola carrarmato
Colore bianco
Taglie: T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47
Ref: 570060

cod. CS174



STIVALE PROTETTIVO IN GOMMA SB P E SRB

DESCRIZIONE:

Fodera interna in tela di cotone
Puntale e lamina in acciaio
Suoletta interna
Protegge dal taglio da sega a catena (velocità catena 28 m/s)
Suola carrarmato
Colore verde/arancio
Taglie: T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47
Ref: 575082

cod. CS175

Calzature



SCARPA BASSA TREKKING EKO

DESCRIZIONE :

Scarpa bassa trakking Poliuretano / tessuto

Taglie : 37 - 47

Ref. 670-S



SCARPA ALTA TREKKING EKO

DESCRIZIONE :

Scarpa alta Trakking Poluretano / Tessuto

Taglie : 37 - 47

Ref. 660-S



SCARPA BASSA IN PELLE

DESCRIZIONE :

Scarpa bassa in pelle, suola poliuretano in pelle
Suola poliuretano bi-densità, completamente
foderata.

Sottopiede TNT antistatico.

Puntale e lamina antiforo in acciaio

Nr. 35/47

CLASSE S3

Ref: 625-S

cod. CS402

cod. CS403

Cod. CS406



SCARPA ALTA IN PELLE

DESCRIZIONE :

Scarpa alta in pelle, suola poliuretano bi-densità.

Completamento foderata. Sottopiede TNT
antistatico.

Puntale e lamina antiforo in acciaio.

Sfilamento rapido

Classe S3

Nr. 35/47

Ref: 623-S



CALZATURA BASSA TRAFORATA

DESCRIZIONE

Scarpa bassa forata in camoscio

Classe S1P

Suola: poliuretano bi-densità.

Interamente foderata.

Sottopiede TNT antistatico.

Puntale e lamina antiforo in acciaio.

Nr 35/47

EN ISO 20345:2004

RIF 627-S

cod. CS407

cod. CS408

Calzature



SCARPA FAST S3

TOMAIO: pelle fiore ingrassata marrone con inserti in Alta Frequenza
 FODERA: EASY AIR, 100% poliammide rosso con lavorazione a nido d'ape
 SOLETTA: FTG powered by ORTHOLITE
 SUOLA: Poliuretano - TPU
 TAGLIE: 38-48, calzata 12
 PLUS: Puntale non metallico (TOP COMPOSITE) e soletta antiperforazione non metallica (HRP).



SCARPA SHOCK S3

TOMAIO: Pelle fiore ingrassata marrone con inserti in Alta Frequenza
 FODERA: EASY AIR, 100% poliammide rosso con lavorazione a nido d'ape
 SOLETTA: FTG powered by ORTHOLITE
 SUOLA: Poliuretano - TPU
 TAGLIE: 38-48, calzata 12
 PLUS: Puntale non metallico (TOP COMPOSITE) e soletta antiperforazione non metallica (HRP).



INTRUDER S3 SRC

Tomaio: Pelle fiore ingrassata nera TOP LEATHER
 Fodera: 100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
 Soletta: LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante
 Suola: Poliuretano bidensità con effetto traslucido
 Puntale: Non metallico TOP COMPOSITE
 Lamina: Sottopiede non metallico HRP INSOLE
 Calzata: 11
 Taglie: 35-47

cod. CS601



HAIRFAX S3 SRC

TOMAIO: Pelle fiore ingrassata marrone TOP LEATHER
 FODERA: EASY AIR, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape
 SOLETTA: EVA DRY, antistatica e traspirante
 SUOLA: Poliuretano bidensità con effetto traslucido
 TAGLIE: 35-47, calzata 11
 PLUS: Puntale non metallico TOP COMPOSITE, sottopiede non metallico HRP INSOLE

cod. CS602



SENTRY S3 SRC

Tomaio: Pelle fiore ingrassata nera TOP LEATHER
 Fodera: 100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
 Soletta: LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante
 Suola: Poliuretano bidensità con effetto traslucido
 Puntale: Non metallico TOP COMPOSITE
 Lamina: Sottopiede non metallico HRP INSOLE
 Taglie: 35-47
 Calzata: 11

cod. CS605/N



CONVAIR S3 SRC

TOMAIO: Pelle fiore ingrassata marrone TOP LEATHER
 FODERA: EASY AIR, 100% poliammide con lavorazione a nido d'ape
 SOLETTA: EVA DRY, antistatica e traspirante
 SUOLA: Poliuretano bidensità con effetto traslucido
 TAGLIE: 35-47, calzata 11
 PLUS: Puntale non metallico TOP COMPOSITE, sottopiede non metallico HRP INSOLE

cod. CS605

cod. CS604/N

cod. CS604

Calzature



SCARPA SOUL LOW S3

Tomaio:
Pelle fiore bottalato nero TOP LEATHER
Fodera:
Tessuto non tessuto
Soletta:
ERGO-FIT, anatomica e antistatica
Suola:
Poliuretano bidensità
Puntale:
Acciaio
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
11
Taglie:
38-47

cod. CS606



SCARPA SOUL HIGH S3

Tomaio
Pelle fiore bottalato nero TOP LEATHER
Fodera
Tessuto non tessuto
Soletta
ERGO-FIT, anatomica e antistatica
Suola
Poliuretano bidensità
Puntale
Acciaio
Lamina
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata
11
Taglie: 38-47

cod. CS607



SCARPA JAZZ LOW S1P

Tomaio:
Cotone rinforzato rosso
Fodera:
Tessuto non tessuto
Soletta:
ERGO-FIT, anatomica e antistatica
Suola:
Poliuretano bidensità
Puntale:
Acciaio
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
11
Taglie:
35-47

cod. CS608



SCARPA JAZZ HIGH S1P

Tomaio:
Cotone rinforzato rosso
Fodera:
Tessuto non tessuto
Soletta:
ERGO-FIT, anatomica e antistatica
Suola:
Poliuretano bidensità
Puntale:
Acciaio
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
11
Taglie:
38-47

cod. CS609



SCARPA BLUES LOW S1P

Tomaio:
Cotone rinforzato blu
Fodera:
Tessuto non tessuto
Soletta:
ERGO-FIT, anatomica e antistatica
Suola:
Poliuretano bidensità
Puntale:
Acciaio
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
11
Taglie:
35-47

cod. CS610



SCARPA BLUES HIGH S1P

Tomaio:
Cotone rinforzato blu
Fodera:
Tessuto non tessuto
Soletta:
ERGO-FIT, anatomica e antistatica
Suola:
Poliuretano bidensità
Puntale:
Acciaio
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
11
Taglie:
38 - 47

cod. CS611

Calzature



SCARPA 8101

Tomaio:
Pelle stirata nero opaco con trattamento idrorepellente ed imbottitura al malleolo.
Inserti in HIGH-TEX
Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta:
WINDRY® ad elevata traspirazione e con funzione climatica
Suola:
Poliuretano
Puntale e Lamina:
Acciaio
Calzata:
11
Taglia:
34-48

cod. CS612



SCARPA 8135

Tomaio:
Pelle stirata nero opaco con trattamento idrorepellente ed imbottitura al malleolo.
Inserti in HIGH-TEX
Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta:
WINDRY® ad elevata traspirazione e con funzione climatica
Suola:
Poliuretano
Puntale e Lamina:
Acciaio
Calzata:
11
Taglia:
34-48

cod. CS613



CHATEAU S3 SRC

Tomaio:
Eco leather
Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta:
LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante
Suola:
Poliuretano
Puntale:
Non metallico TOP COMPOSITE
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
12
Taglie:
38-48

cod. CS614



TOUR S3 SRC

Tomaio:
Eco leather
Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta:
LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante
Suola:
Poliuretano
Puntale:
Non metallico TOP COMPOSITE
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
12
Taglie:
38-48

cod. CS615



LASSER S3 SRC

Tomaio:
Pelle fi ore liscia nera. Inserti in HIGH-TEX
Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta:
LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante
Suola:
Poliuretano BRAKING SYSTEM
Puntale:
Non metallico TOP COMPOSITE
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
11
Taglie:
34-48

cod. CS616



MARTIAL S3 SRC

Tomaio:
Pelle fi ore liscia nera. Inserti in HIGH-TEX
Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta:
LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante
Suola:
Poliuretano BRAKING SYSTEM
Puntale:
Non metallico TOP COMPOSITE
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
11
Taglie:
34-48

cod. CS617

Calzature



ZEUS S3 HRO CI SRC

Tomaio:
Pelle fiore ingrassata nera TOP LEATHER con inserto in DIAMOND PROTECTION e ZIP WATERPROOF

Fodera:
Fodera invernale, 30% poliestere e 70% acrilico

Soletta:
THERMO-PLUS, traspirante ad elevato isolamento termico

Suola:
Bicomponente, gomma-poliuretano

Puntale:
Non metallico TOP COMPOSITE

Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE

Calzata:
12

Taglie:
38-48

cod. CS618



SCARPA SCORPIO S1P SRC

Tomaio:
Pelle scamosciata nocciola con imbottitura al malleolo. Inserti in HIGH-TEX

Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape

Soletta:
FTG COMFORT, estraibile e lavabile

Suola:
Poliuretano

Puntale e Lamina:
Acciaio

Calzata:
11

Taglia:
38-47

cod. CS619



8201 S1P SRC

Tomaio:
Pelle scamosciata nocciola con imbottitura al malleolo. Inserti in HIGH-TEX

Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape

Soletta:
FTG COMFORT, estraibile e lavabile

Suola:
Poliuretano

Puntale e Lamina:
Acciaio

Calzata:
11

Taglia:
38-47

cod. CS620



SEVERE S3 SRC

Tomaio:
Pelle nera con imbottitura al malleolo

Fodera:
100% poliestere, traspirante ed antiabrasione

Soletta:
EVA, estraibile e lavabile

Suola:
Poliuretano

Puntale e Lamina:
Acciaio

Calzata:
11

Taglie:
38-47

cod. CS621



POTENT S1P SRC

Tomaio:
Pelle nera con imbottitura al malleolo

Fodera:
100% poliestere, traspirante ed antiabrasione

Soletta:
EVA, estraibile e lavabile

Suola:
Poliuretano

Puntale e Lamina:
Acciaio

Calzata:
11

Taglie:
38-47

cod. CS622



CROWNED S1P SRC

Tomaio:
Pelle scamosciata grigia. Inserti in HIGH-TEX

Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape

Soletta:
LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante

Suola:
Poliuretano BRAKING SYSTEM

Puntale:
Non metallico TOP COMPOSITE

Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE

Calzata:
11

Taglie:
35-47

cod. CS623

Calzature



RAPTOR S1P SRC

Tomaio:
Pelle scamosciata grigia. Insetti in HIGH-TEX
Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta:
LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante
Suola:
Poliuretano BRAKING SYSTEM
Puntale:
Non metallico TOP COMPOSITE
Lamina:
Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Calzata:
11
Taglie:
35-47

cod. CS625



8071 S1P SRC

Tomaio:
Pelle scamosciata nocciola con imbottitura al malleolo in LYCRA®
Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta:
WINDRY® ad elevata traspirazione e con funzione climatica
Suola:
Poliuretano
Puntale e Lamina:
Acciaio
Calzata:
11
Taglia:
38-47

cod. CS626



2550 S2 SRC

Tomaio:
LORICA® bianca resistente agli acidi (Art. 2550) disponibile anche in microfibra (Art. 2550M)
Fodera:
100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta:
FTG-AIR WHITE, estraibile e lavabile
Suola:
Poliuretano bianco BRAKING SYSTEM
Puntale:
Non metallico TOP COMPOSITE
Calzata:
11
Taglie:
34-48

Scarpa in Microfibra

cod. CS630



SCARPA GOLDEN

DESCRIZIONE:

Tomaio: Pelle scamosciata grigia ed azzurra e pelle liscia nera. Insetti in HIGH-TEX
Fodera: 100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta: LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante
Suola: Poliuretano BRAKING SYSTEM
Puntale: Non metallico TOP COMPOSITE
Lamina: Sottopiede non metallico HRP INSOLE (Art. GOLDEN)
Taglie: 34-48
Calzata: 11

cod. CS631



SCARPA HARPY

DESCRIZIONE:

Tomaio: Pelle scamosciata grigia ed azzurra e pelle liscia nera. Insetti in HIGH-TEX
Fodera: 100% poliestere con lavorazione a nido d'ape
Soletta: LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante
Suola: Poliuretano BRAKING SYSTEM
Puntale: Non metallico TOP COMPOSITE
Lamina: Sottopiede non metallico HRP INSOLE
Taglie: 34-48
Calzata: 11

cod. CS632

Calzature



SCARPA DREAM

DESCRIZIONE:

TOMAIA: Pelle scamosciata taupe forata
 FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante
 PUNTALE: Acciaio
 ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio ergonomica
 COPRISOTTOPIEDE: FLAT FIT, plantare removibile anatomico
 INTERSUOLA: Soffice PU espanso
 BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
 CALZATA: 11 Mondopoint pianta larga
 MISURE DISPONIBILI: dalla 35 alla 48
 Ref: BC20335

cod. CS701



SCARPA TAXI

DESCRIZIONE:

TOMAIA: Pelle nabuk naturale, idrorepellente
 FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante
 PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante
 ANTIPERFORAZIONE: Acciaio inox classic
 COPRISOTTOPIEDE: Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante
 INTERSUOLA: Soffice PU espanso
 BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
 CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint
 MISURE DISPONIBILI: dalla 36 alla 48
 Ref: UM10263

cod. CS704

NEW



SCARPA GRANVILLE

DESCRIZIONE:

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata
 FODERA: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante
 PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante
 ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
 COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione
 INTERSUOLA: Soffice PU espanso
 BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
 CHAUSSANT: Natural Confort 11 Mondopoint
 POINTURES: dalla 38 alla 48
 Ref: RR50426

cod. CS702



SCARPA GALAXY

DESCRIZIONE:

TOMAIA: Pelle grana mina idrorepellente
 FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante
 PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante
 ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
 COPRISOTTOPIEDE: Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante
 INTERSUOLA: Soffice PU espanso
 BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
 CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint
 MISURE DISPONIBILI: dalla 35 alla 48
 Ref: UA10354

cod. CS705



SCARPA REFLEX

DESCRIZIONE:

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
 FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante
 PUNTALE: AirToe Aluminium con membrana traspirante
 ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
 COPRISOTTOPIEDE: POLYSOFT, in sofficie poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione
 INTERSUOLA: Soffice PU espanso
 BATTISTRADA: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®
 CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint
 MISURE DISPONIBILI: dalla 35 alla 47
 Ref: UK20036

cod. CS703



SCARPA ELITE

DESCRIZIONE:

TOMAIA: Pelle grana mina idrorepellente
 FODERA: WingTex a tunnel d'aria traspirante
 PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante
 ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS
 COPRISOTTOPIEDE: Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante
 INTERSUOLA: Soffice PU espanso
 BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
 CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint
 MISURE DISPONIBILI: dalla 35 alla 48
 Ref: UA20564

cod. CS706

Calzature



SCARPA BONDE

DESCRIZIONE:

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata, ingrassata, idrorepellente con inserti in cordura

FODERA: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI: dalla 35 alla 48

Ref: RR10236

cod. CS707



SCARPA LEO

DESCRIZIONE:

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata, ingrassata, idrorepellente con inserti in cordura

FODERA: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE: Ergo Dry anatomico rivestito in

tessuto traspirante, antiabrasione

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU compatto antiabrasione, antiolio,

antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI: dalla 35 alla 48

Ref: RR20236

cod. CS708



SCARPA BREEZE

DESCRIZIONE:

TOMAIA: Microfibra Lucky FODERA: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe Composite con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

CALZATURE CONFORMI AL D.L. n.155 del 26/05/1997 "sull'igiene dei prodotti alimentari"

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point) COPRISOTTOPIEDE: Air Clean, anatomico

rivestito in tessuto traspirante, antimicotico,

antiscivolo e defaticante

INTERSUOLA: Soffice PU espanso

BATTISTRADA: PU antiabrasione, antiolio,

antiscivolo e antistatico

CALZATA: Natural Confort 9 Mondopoint

MISURE DISPONIBILI: dalla 35 alla 48

Ref: UW60011

cod. CS709

Calzature



PLANTARE LATTICE PIU' MEMORY

DESCRIZIONE:

unita con mezza soletta in schiuma di lattice, di spessore di circa 1,5 cm. L'articolo Memory è un materiale a lenta memoria, con effetto conformante e avvolgente ha ottime caratteristiche di assorbimento degli urti è auto modellante-termosensibile. I numeri disponibili sono dal 35/36 al 47/48

Ref: 107

cod. CS1004



STRINGA

DESCRIZIONE:

Lunghezza: 120cm

Colore: nero

Ref: ST1N100

cod. CS1008



SOLETTA RELAX IN LATTICE

DESCRIZIONE:

Soletta relax in lattice di spessore circa 5mm, con effetto massaggiante aiuta a prevenire il dolore della pianta del piede rendendo la camminata più confortevole, unita in pelle o crosta di vitello.

I numeri disponibili dal 35 al 47.

Ref: 111

cod. CS1005



STRINGA

DESCRIZIONE:

Lunghezza: 140cm

Colore: grigio ric nero

Ref: ST1G140

cod. CS1009



PLANTARE IN LATTICE

DESCRIZIONE:

Soletta in schiuma di lattice spessore circa 9mm con scarico calcaneare antishock cucito con cotone antistatico, costituisce un ottimo ammortizzatore per gli arti sottoposti a sollecitazioni rendendo benessere. Unità in pelle o crosta di vitello.

I numeri disponibili sono: dal 35/36 al 47/48.

Ref: 102

cod. CS1006