

CANCELLERIA

•	Colle	pag. 2 - 8
•	Nastri adesivi	pag. 9 - 18
•	Forbici	
•	Cutter e taglierine	pag. 20 - 25
•	Cucitrici	pag. 27 - 35
•	Perforatori	pag. 36 - 39
•	Minuteria	pag. 40 - 47
•	Timhri	nag /18 - 57









Riduzione delle emissioni di CO2 del

Riduzione dei consumi di materie prime fossili del









A = COLLA UHU® STIC =





Stick adesivo senza solventi per incollare carta, stoffa, polistirolo espanso, fotografie. Tappo a vite che previene l'essiccazione.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.
151355	D1313	8,2 g	pz.
151339	D1234	21 g	pz.
151320	D1139	40 g	pz.





- Pritt® stick: colla senza solventi ideale per incollare carta e cartoncino. Il materiale colloso brevettato è realizzato al 90% con materie prime rinnovabili.
- Power Pritt®: attaccatutto extraforte senza solventi in stick per incollare carta, tessuti, legno, sughero, polistirolo, diversi tipi di plastica (tranne PE, PP e PTFE) e molti altri materiali. Lavabile.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.
152776	200040	11 g	pz.
152822	199986	22 g	DZ.
152768	199990	43 g	DZ.
Power	Pritt®		•
231179	1643845	19.5 g	DZ.





Colla in stick per incollare carta, cartoncino, fotografie. Senza solventi, si elimina con acqua.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.
Perman	ente		
439729	6208D	8 g	pz.
439745	6221D	21 g	pz.
439753	6236D	40 g	pz.
Riposiz	ionabile		
198995	36314D	19 g	pz.



Colla adesiva in stick adatta per incollare carta e cartone. Lavabile e non tossica.

Codice	Contenuto	U.d.V.
916973	10 g	pz.
296018	20 g	pz.
296026	40 g	pz.

COLLA EASY STICK









La forma triangolare di tesa® Easy Stick consente incollaggi precisi di angoli, bordi e punti. Adatto per incollare carta, cartoncino, etc. è inodore, non rotola sul tavolo. Senza solventi, in plastica riciclata 100% e rimovibile a freddo.

	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V
131134	57272	12 g	pz
237583	57030	25 g	pz

UHU STIC RENATURE







UHU Stic ReNature è una colla realizzata per il 70% con materie di origine naturale e senza solventi e con un contenitore di "bioplastica" realizzato con il 58% di materie di origine vegetale. Lo stick è dotato di pratico tappo a vite che previene l'essicazione, si stende facilmente ed è eliminabile con acqua fredda (30°).

		Contenuto	U.d.V.
312240	D1389	8,2 g	pz.
237653	D1387	21 g	pz.
312246	D1400	40 g	pz.

COLLA PRITT® MAGIC ===









Colla in stick senza solventi di colore blu quando la si applica, per poter vedere dove si stende, diventa poi invisibile in pochi secondi. Ideale per carta, cartoncino e foto. Tubetto che impedisce il passaggio d'aria. Ecosostenibile: il materiale colloso brevettato è realizzato al 90% con materie prime rinnovabili.

		Contenuto	U.d.V.
237447	1445069	20 g	pz.

Colla Coccoina® IN PASTA BIANCA 603

Coccoina;



Colla in pasta bianca senza solventi (a base di destrina di fecola di patate) con profumo di mandorla. Barattolo in alluminio con pennello.

		Contenuto	U.d.V.
333876	603	125 g	pz.

Colla liquida UHU ${\mathbb R}$ pen =







Colla liquida in tubetto con tampone dosatore e apertura di sicurezza a vite, adatta per carta, cartoncino, fotografie prive di rivestimento in plastica. Senza solventi.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.
151398	D2606	50 ml	pz.



Sistema per incollare carta, cartoncino, foto su moltissime superfici come vetro e plastica. Non contiene solventi. Formato nastro HxL 8,4 mm x 8.5 m.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
Permanente			
062865	744452	8,5 m	pz.
Removibile			·
062873	744454	8,5 m	pz.

≡ Colle Roller usa e getta Dry&Clean ===

ECO acquisto

UHU

Colla Pritt® Roller = System RICARICABILE



Colla permanente e removibile con un pratico sistema a cartuccia che permette di sostituire la ricarica innumerevoli volte. Nastro in carta siliconata. Formato nastro HxL 8,4 mm x 14 m.

Codice	Rif. Orig.	Tipologia	Lunghezza	U.d.V.
Roller Sy	stem			
062881	359118	permanente	14 m	pz.
062899	359949	removibile	14 m	DZ.
Ricarica				•
062954	715241	permanente	14 m	DZ.
062988	715243	removibile	14 m	pz.

Colla roller realizzata con l'80% di plastica riciclata per incollaggi istantanei di carta, cartone, fotografie, ecc. E' inodore e non contiene ne solventi ne PVC. Tappo integrato a tre funzioni: protezione del nastro, perfetta angolatura di applicazione e base di supporto. Formato nastro HxL 6,5 mm x 8,5 m.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
Permanente	;		
534025	D1672	8,5 m	pz.
Removibile			
534033	D1680	8.5 m	DZ.

COME SCEGLIERE L'ADESIVO PIÙ ADATTO

ADESIVI IN FORMATO STICK, LIQUIDO E ROLLER

Ideali per la casa e per la scuola, incollano carta, cartoncino, etichette, fotografie e materiali affini

ADESIVI ATTACCATUTTO

Questi adesivi sono rapidi e resistenti ed ideali per numerosissimi materiali come carta, cartone, legno e derivati, plexiglas®, stoffa, tessuti, feltro, cuoio, pelle, metallo, vetro, ceramica, porcellana e molti materiali plastici.

ADESIVI ISTANTANEI

Sono adesivi, detti cianoacrilati, che a contatto con l'umidità dell'aria e delle superfici, incollano in pochi secondi molteplici materiali rigidi, le cui superfici siano combacianti. Sono quindi perfetti per le piccole riparazioni domestiche, ma anche dove si rende necessario un incollaggio tenace.

ADESIVI DI MONTAGGIO

Le colle di montaggio sono caratterizzate da una grande presa iniziale, una forte incollaggio e un eccellente potere riempitivo. Queste caratteristiche permettono a questo tipo di colle di sostituire l'utilizzo di viti e chiodi, anche nelle situazioni di incollaggi verticali e di carichi elevati.

ADESIVI BICOMPONENTI

Le colle bicomponenti possono essere di tipo universale, utilizzabili su moltissimi materiali, oppure formulate per specifiche applicazioni. Sono generalmente composte da una resina e da un indurente, forniti in due tubetti separati oppure in una siringa che facilita il dosaggio. L'utilizzo è meno immediato rispetto alle colle istantanee, ma il risultato è più efficace e si possono incollare anche superfici non combacianti.

ADESIVI VINILICI

Sono le colle bianche, a base di polivinilacetato, utilizzate solitamente per incollare tenacemente legno e derivati. Possono anche essere "addizionate" con altri elementi diventando ideali per carta e cartoncino, con un incollaggio forte ma elastico.

ADESIVI A CONTATTO

Il risultato e la tenuta dell'incollaggio di questi adesivi dipendono dalla forza applicata alle superfici da incollare nel momento stesso in cui vengono messe "a contatto". Rappresentano la soluzione definitiva per incollaggi professionali di grandi superfici, oppure dove sia richiesta elasticità e/o un'ottima resistenza all'acqua.

SILICONI E SIGILLANTI

I sigillanti sono prodotti che servono a sigillare giunti, crepe, fessure, cavità. Presentano buona adesione alle superfici e per questo possono essere usati a volte come adesivi. I siliconi sono dei particolari sigillanti con ottima adesione soprattutto a materiali non porosi.

E COLLA UHU® TWIST & GLUE



Attaccatutto forte, rapido, trasparente e pulito. Grazie allo speciale beccuccio si può applicare in 3 modi differenti: sottile, preciso e largo. Adatto per porcellana, legno, metallo, vetro, plexiglas, ceramica, feltro, pelle, sughero, tessuti, carta, cartoncino e polistirolo espanso. Non adatto per l'incollaggio di fotografie. La versione "senza solventi" è adatta anche ai bambini ed è eliminabile con acqua e sapone.

r e		UHU
e ò	1 1	
		DWENT
0	******	The second secon
-	- MONEY	
θ,	0	10000000000000000000000000000000000000
-	(WISHIN	
o è	8910	
è	and the	
n 📗	E E	
ı	-	
vice	ioo	udv

A TTACCATUTTO	UHU ®	EXTRA

UHU



Attaccatutto pulito in gel, trasparente, non sporca e non fa fili. Ideale per carta, cartone, legno e derivati, feltro, cuoio, metallo, vetro, ceramica, porcellana e molti materiali plastici.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V
260415	D9216	20 ml	DZ
260423	D9220	31 ml	DZ
333632	D9229	125 ml	pz

Codice Rif. Orig. 333640 D9276 063674 D9285 Contenuto con solventi 35 ml 35 ml senza solventi

E Colla universale VinavilE e VinavilE 59

Colla vinilica per eccellenza, universale e plastificata. Trasparente dopo l'essiccazione e senza solventi. Adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi. La versione classica è inodore ed ideale per la scuola, la casa e l'hobbistica.

La versione Vinavil 59 è particolarmente adatta per incollare anche impiallacciature, compensati, laminati plastici su legno e piastrelle, oltre ai materiali sopra citati.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.
Vinavil univ	ersale		
259299	D0630	100 g	pz.
259329	D0635	250 g	pz.
Vinavil 59		ŭ	
259337	D0606	1000 g	pz.



■ PATAFIX HOMEDECO =







Pritt







I gommini adesivi super forti, riposizionabili e riutilizzabili fissano in modo permanente decorazioni ed ogni altro tipo di oggetto fino ad un massimo di 2 kg su diverse superfici. Adatto per decorare e fissare oggetti, in ogni ambiente della casa, in ufficio e a scuola. Adatto a diverse superfici e materiali: legno, vetro, metallo, plastica, ceramica. Dermatologicamente testato. Confezioni da 32 gommini.









Gomma adesiva rimovibile adatta per attaccare e staccare materiali senza lasciare traccia. Riutilizzabile. Adatta per fissare foto, poster, manifesti, ecc. su un gran numero di superfici (legno, laminati, vetro, ecc).

	Rif. Orig.		U.d.V
151371	D1573	bianco	conf
237689	D1601	trasparente	conf





Gommini biadesivi riposizionabili e riutilizzabili, ideali per appendere e fissare oggetti leggeri quali fotografie, poster, ecc. senza rovinare le superfici. Confezioni da 95 gommini.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
152741	1444967	conf.

A

\equiv **A**desivi **L**octite **S**uper **A**ttak $<math>\equiv$











Adesivo universale istantaneo, ideale per l'incollaggio rapido e tenace di una vasta gamma di materiali quali: ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e vari tipi di plastica (tranne PE, PP e PTFE). Resistente all'acqua e a condizioni estreme di incollaggio. Disponibile in tubetto o con pennello Easy Brush, facile da stendere su tutte le superfici.

Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V
1604927	3 g	pz
1604932	5 g	DZ
1604950	10 g	pz
h con pennellino		
1604956	5 g	pz
	1604927 1604932	1604927 3 g 1604932 5 g 1604950 10 g

ADESIVO LOCTITE SUPER = ATTAK® POWER EASY















Adesivo universale istantaneo che unisce alla forza adesiva un'azione più progressiva che salvaguarda dall'incollaggio casuale delle dita. Adatto a tutti i tipi di materiali (ceramica, legno, pelle, ecc.) tranne PE, PP e PTFE. E' inodore e senza solventi.

inodore e se	nza sorventi.	
	Orig. Contenuto	U.d.V.
Dispenser		
153984 1606	706 4 g	pz.
Tubetto	<u> </u>	
241707 1370	551 3 g	pz.

Adesivo universale istantaneo adatto per tutte le superfici e specifico per i materiale flessibili come la gomma, il cuoio e la pelle. Resistente all'acqua, permette l'incollaggio di materiali porosi come legno e sughero grazie alla formulazione in gel che non penetra, ma permea, non cola e non sbava. Ideale anche per applicazioni su superfici verticali.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.
Dispens	ser		
153208	1605136	3 g	pz.
Tubetto)		
241705	1112597	3 g	pz.



Attaccatutto universale super forte, rapido e sicuro che incolla tutti i materiali: legno, alluminio, plexiglass, polistirolo, PVC, ABS, gomma, pelle, tessuti, cartoncino, vetro, carta ed è adatto anche al polistirolo espanso. In blister.

		Contenuto	U.d.V.
892784	D1410	7 g	DZ.

SUPER BOSTIK UNIVERSALE 2x3 G







Colla istantanea ed invisibile. Ideale per incollare istantaneamente ceramica, metalli, pietre dure, pelle, cuoio, plastica (ad eccezione di polietilene, polipropilene, PTFE), legno, gomma, carta. Ideale per la riparazione di soprammobili, giocattoli, scarpe, bigiotteria, telai di elettrodomestici, occhiali, ecc. Per incollaggi invisibili.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V
237668	D2517	3 g x 2	pz









Soluzione ideale per la maggior parte degli inconvenienti derivanti dall'uso di colla. Può rimuovere qualsiasi cianoacrilato (Super Attak) e altri tipi di colla da oggetti incollati male, superfici macchiate, tessuti, non aggredendo la maggior parte delle superfici. Adatto per eliminare tracce di etichette, rifinisce gli incollaggi da sbavature. Formula in gel che non cola.

		Contenuto	U.d.V.
237440	1604272	5 g	pz.

<u>= UHU® Plast =</u>



6 pz.

Adesivo speciale per materie plastiche a base di poliacrilato. Effetto saldatura. Trasparente, con punta a spillo per applicazioni di altissima precisione. Resistente all'acqua. Adatto per legno, balsa, compensato, plexiglas®, celluloide, metallo, vetro, ceramica e materiali vari per modellismo.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto
237655	D5882	30 g









Adesivo per modellismo in legno con beccuccio di precisione. Forte e trasparente. Resistente ai carburanti dei motori dei modellini, agli acidi, alle basi diluite, ai grassi, all'olio e all'acqua. Ottimo per rinforzare i giunti e tessuti soggetti a sforzo o trazione. Adatto per legno, balsa, compensato, plexiglas, celluloide, metallo, vetro e ceramica.

		Contenuto	U.d.V
333658	D3248	33 ml	pz







Adesivo universale per molteplici applicazioni in interni ed esterni. Adatto a tutti i materiali, anche i più delicati, come specchio e marmo. Forte, flessibile, resistente all'acqua e trasparente per una finitura perfetta. Resiste al calore fino a +80°C circa. Non contiene solventi. Certificato da TUV.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.
533840	1542108	50 g	pz.

UHU® Por =




Adesivo per modellismo a presa rapida, speciale per polistirolo espanso. Elastico, è resistente all'acqua e trasparente. Ideale anche per materie plastiche, legno, tessuti, metalli, pietra, ceramica.

		Contenuto	U.d.V.
237665	D5902	40 g	pz.









anche su superfici umide ed è inodore.

		Contenuto	U.d.V
772576	1414670	250 g	n7

COLLA UHU® PLUS =

UHU





Adesivo epossidico a 2 componenti. Eccezionale resistenza di incollaggio (fino a 300 kg/ cmq). Trasparente quando asciutto. Adatto per metalli, pietra, calcestruzzo, porcellana, legno e derivati, vetro, gomma, polistirolo espanso e molte altre materie plastiche. In blister.

		Contenuto	U.d.V
333665	D9249	30 ml	pz.







Adesivo universale per tutte le riparazioni, super forte, super flessibile, resistente all'acqua, riempitivo, super resistente a temperature estreme (-40°C / +120°C), a trazioni, vibrazioni e urti e anche ai raggi UV. Trasparente, senza solventi, senza odori, senza isocianati.

		Contenuto	U.d.V
237679	D2260	20 g	pz









Adesivo professionale per il montaggio e sigillante in un unico pro-
Adesivo professionale per il montaggio e signiante in un unico pro-
dotto. La soluzione totale per ogni esigenza di incollaggio e sigillatura.
Polimero MS Bostik speciale di eccellente qualità con resistenza finale
molto elevata: Incolla, monta e sigilla tutto. Sostituisce le colle per
montaggio, legno, costruzioni, colle PU, sigillanti siliconici e acrilici.
Per tutti i materiali, tutte le superfici e tutte le condizioni. 100% traspa-
rente ed invisibile su tutte le superfici.

Codice	Rif. Orig.	Contenuto	U.d.V.
301024	D2559	115 g	DZ.



COLLE SPECIALI PATTEX =









Adesivi a contatto e stucco adesivo ideali per qualsiasi esigenza domestica.

- · Adesivo a contatto per plastica: per incollare materiali plastici, come PVC rigido e morbido, ABS, plexiglass, policarbonato. Ottimo per riparare telecomandi, elettrodomestici, teloni in PVC. Non adatto a PE, PP, PTFE. Trasparente, rapido e con forte presa, resiste ad acqua e alle temperature;
- · Adesivo a contatto per gomma: per l'incollaggio rapido di gomma e tessuti gommati tra loro o su altri materiali come metallo, cuoio, ceramica, vetroresina, legno. Ideale per riparare suole gommate, fissare guarnizioni di elettrodomestici, applicare toppe. Resiste all'acqua e alle temperature elevate fino a ca. 70/80 °C;
- · Adesivo a contatto per pelle: per la riparazione di oggetti in pelle e cuoio come cinture, borse, scarpe, portafogli, giacche, ecc. Ottima presa e buona elasticità per non alterare la flessibilità del supporto;
- Stucco adesivo per legno scuro: rapido forte ed elastico con nuova formulazione a base acqua, particolarmente adatto per la stuccatura di fori, crepe e fessure, per la ricostruzione di piccole parti mancanti su ogni tipo di legno.

Codice	Rif. Orig.	Caratteristica	Contenuto	U.d.V.
A 301405	1479389	per gomma	30 g	pz.
B 301431	1476786	per legno scuro	30 g	pz.
C 301414	1479391	per pelle	30 g	pz.
D 301402	1479384	per plastica	30 g	pz.













Colla spray universale a contatto, forte, resistente all'umidità. Adatta per incollare carta, cartone, schiume plastiche, lamine di metallo, lana di vetro, feltro, tessuti, sughero e foto. "2in1" in quanto è permanente e removibile a seconda dell'applicazione (se applicato solo su una parte è removibile, su entrambe le parti è permanente).

		Contenuto	U.d.V.
244395	D2230	200 ml	pz.
244402	D2250	500 ml	pz.











- SprayMount™: consente un'adesione rapida e sicura. E' riposizionabile, trasparente, non macchia, si distribuisce uniformemente e non si altera nel tempo. Dopo 24 ore dall'applicazione l'adesivo diventa permanente;
- PhotoMount™: studiato specificatamente per incollare stampe fotografiche. E' trasparente e nel tempo non scolora e non migra attraverso il materiale;
- ReMount™: adesivo sempre removibile. E' trasparente, non macchia e si distribuisce uniformemente. Adatto per materiali leggeri come carta e tessuto e per applicazioni quali note temporanee, disegni, memo;
- DisplayMount™: universale per incollaggi immediati e permanenti. Ideale per carta, stampe, foto, cartoncino e tessuti, è utilizzabile su numerosi materiali quali legno, metallo, moquette, tessuti, schiume, polistirolo espanso, cartoncini. Ideale per fiere ed esposizioni. L'adesivo è removibile se applicato solo su una delle due superfici da incollare.

Codice	Contenuto	U.d.V.
SprayMount™		
198928	400 ml	pz.
PhotoMount™		
198693	400 ml	DZ.
ReMount™		<u> </u>
199214	400 ml	DZ.
DisplayMount™		·
241714	400 ml	pz.



Articoli didattici

a pag. 421



Adesivi di montaggio e siliconi

a pag. 643



\bigcirc Dispenser per nastro adesivo Easy Cut Compact \Longrightarrow

tesa /



Dispenser dal design innovativo per nastri di lunghezza fino a 33 m. Il sistema Stop Pad garantisce tenuta sicura sulla scrivania.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Caratteristica	U.d.V.
237565	53827	nero	incluso 1 rotolo 15 mm x 10 m	pz.
76653X	53834	blu	inclusi 6 rotoli 19 mm x 33 m	pz.
76640X	53835	rosa	inclusi 6 rotoli 19 mm x 33 m	pz.






















Pratico dispenser "ad anello" che permette di lasciare libere le mani. Ideale per impacchettare e per piccoli imballaggi a casa ed in ufficio. Fornito con nastro tesafilm eco&clear 19 mm x 10 m. Colore verde.





Dispenser dal design innovativo e sofisticato per nastri di lunghezza fino a 33 m. Il sistema Stop Pad garantisce tenuta sicura sulla scrivania. Rotolo 19 mm x 33 m incluso. Colore nero.

	P15 0-1-	
Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
237568	53829	n7



Dispenser da tavolo in plastica con base appesantita in metallo per nastri lunghi fino a 33 m e larghi fino a 19 mm. Base antiscivolo. Nastro non incluso. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
773741	72-N	pz.



DISPENSER PER NASTRO ADESIVO 5 STAR MINI DISPENSER PER NASTRO ADESIVO 5 STAR MINI 12 pz. Dispenser per pactri adecivi formata 10 mm

Dispenser per nastri adesivi formato 19 mm x 33 m. Realizzato in materiale plastico è disponibile in colore blu o nero. Nastro non incluso.

Codice	Colore	U.d.V.
930914	blu	pz.
930910	nero	pz.



Dispenser da tavolo per nastri adesivi lunghi fino a 33 m e larghi fino a 19 mm, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Nastro non incluso. Colore nero.

Codice	U.d.V.
424410	pz.

DISPENSER DA TAVOLO ESPER NASTRI ADESIVI SCOTCH® C38





Dispenser da tavolo per nastri adesivi con base bilanciata di colore nero per nastri lunghi fino a 33 m e larghi fino a 19 mm. Nastro non incluso.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
198839	C-38 Nero/23020	pz.

DISPENSER DA TAVOLO LEBEZ 51







Dispenser da tavolo in plastica con base appesantita con metallo per nastri lunghi fino a 66 m e larghi fino a 19 mm. Nastro non incluso. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
773694	51-N	pz.



Dispenser per nastri adesivi formato 25 mm x 66 m. Realizzato in materiali plastici è disponibile in colore blu o nero. Nastro non incluso.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
920144	920144	blu	pz.
920136	920136	nero	pz.

TENDINASTRO DA BANCO



Tendinastro da banco in plastica ABS con lama in acciaio e base molto stabile, per nastri adesivi da 33/66 m x 25, 19, 12 mm. Nastro non incluso. Colore grigio antracite.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
748582	DEV6600 G	pz.

CHIOCCIOLE CON NASTRO TRASPARENTE COLORATO









Set di due chiocciole con nastro adesivo trasparente colorato formato 19 mm x 15 m. Colori assortiti. **Confezioni da 2 chiocciole.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
300014	80265	assortito	conf.

MEMOGRAPH NASTRO ADESIVO EVIDENZIATORE =



Nastro adesivo evidenziatore 50 mm x 10 m in dispenser o in semplici ricariche in 3 colori. Il nastro è scrivibile, rimovibile e riposizionabile per evidenziare appunti e documenti. Si rimuove senza lasciare traccia anche su supporti delicati.

Codice	Colore	U.d.V.
Dispenser		
243595	giallo	pz.
243597	rosa	pz.
243600	verde	DZ.
Ricarica		
243606	giallo	DZ.
243611	rosa	pz.
243614	verde	DZ.

... il nastro giusto per ogni applicazione!

Nastro adesivo Scotch® Magic™ 810

Mastro invisibile e scrivibile di alta qualità, ideale per unire documenti lacerati, assemblare fogli, chiudere buste - Adesività perfetta.



Nastro adesivo Scotch[®] Magio[™] 811 Nastro avvisibile e rimovibile di alta qualità, ideale per fissare temporaneamente documenti in carta senza rovinarii.



SUPERTRASPARENTE Nastro adesivo Scotch® Crystal 600 Nestro supertrasparente di alta qualità. Resistente, silenzioso, non



Nastro adesivo Scotch® 550 Nastri trasparenti in PPL per uso generico. H



Nastro adesivo Scotch® Magic[™] 810 =




rocchetto in carta riciclata anziché plastica, adesivo a base d'acqua, anima e pack in cartoncino riciclato al 100%.

Codice	Rit. Orig.	Formato	U.a.v.	Q.ta
Rotolo				
199257	810-1266	12 mm x 66 m	conf.	2
198936	810-1933	19 mm x 33 m	pz.	
198944	810-1966	19 mm x 66 m	pz.	
Chiocciola i	icaricabile			
198987	8-1975 D/89511	19 mm x 7,5 m	pz.	
Value Pack	16 rotoli+dispenser C60	argento		
344098	8-1933R16C60	19 mm x 33 m	conf.	16 rotoli +C60
Value Pack	12 rotoli+2 omaggio			
189452	8-1933R14TPR	19 mm x 33 m	conf.	14
Torre Scotc	h Magic 900			
241676	900-1933-9	19 mm x 33 m	conf.	9

NASTRO ADESIVO CRYSTAL SCOTCH® 600 = NASTRO ADESIVO SCOTCH® MAGICTM 811 = Scotch

Scotch





Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà
198790	600-1933	19 mm x 33 m	pz.	
889385	600-1966	19 mm x 66 m	pz.	
Value Pa	ck 10 rotoli+di	spenser C60 nero		
189436	6-1933r10TPC	19 mm x 33 m	conf.	10 rotoli+C60





Nastro adesivo rimovibile di qualità superiore. E' scrivibile, invisibile su carta e fotocopia. Non si secca e non ingiallisce.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
199052	811-1933	19 mm x 33 m	pz.



EGEGLI I DISPENSER EMOTIONAL POST-IT® E SCOTGL® PER RENDERE ORIGINALE LA TUA SGRIVANIA!



A≡ Dispenser per nastri adesivi Scotch® Magic™ Emotional ≡



Simpatici dispenser con varie forme e soggetti contenenti 1 rotolo di nastro adesivo Scotch® Magic™.

Codice	Rif. Orig.	Soggetto	Colore	Misura nastro	U.d.V.
A 236368	soccer	calciatore	verde, bianco e nero	19 mm x 7,5 m	pz.
B 236372	dog	cane	bianco e rosso	19 mm x 7,5 m	pz.
C 308977	Kitty 56092	gatto	bianco e verde	19 mm x 8,89 m	pz.
D 137014	Tacco 810-P	scarpa	fucsia	19 mm x 8,89 m	DZ.
E 600736	64642	scarpa	nero	19 mm x 8,89 m	DZ.
F 308981	Tape Flower Pot 56091	vaso di fiori	bianco, rosso e verde	19 mm x 8.89 m	DZ.

DISPENSER PER NASTRI ADESIVI SCOTCH® C60

Scotch



Dispenser classico da tavolo. Contiene 4 rotoli di nastro adesivo Scotch® Magic $^{\text{TM}}$ 810 19 mm x 33 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
889911	C60-ST4	argento	pz.
889408	C60-BK4	nero	pz.

DISPENSER DA TAVOLO PER NASTRI ADESIVI SCOTCH® C38 COLORATI



Dispenser per nastri adesivi Scotch® C38 colorati. La confezione contiene un dispenser di nastro adesivo Scotch® da tavolo con base appesantita e un nastro adesivo Scotch® Magic™ 19 mm x 8,89 m.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
309006	C38-B-EU	blu	pz.
308991	C38-F-EU	fucsia	pz.
308998	C38-G-EU	grigio	pz.

DISPENSER PORTATILE PER E NASTRI ADESIVI SCOTCH® LUMACA

Scotch





Dispenser per nastri adesivi portatile e ricaricabile. La confezione singola è blisterata e contiene 1 rotolo Scotch Magic™ 810 formato 19 mm x 33 m. Colori assortiti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V
198898	S810 Rainbow	pz.

Nastro adesivo trasparente Alta Qualità Scotch® 550







Nastro adesivo molto trasparente, supporto in PPL molto resistente, non teme l'umidità. Silenzioso non ingiallisce col tempo. Disponibile in confezione a torretta.

Codice Rif. Orig.Formato	U.d.V.	Q.tà
199087 550-1533 15 mm x 33 m	conf.	10
199109 550-1566 15 mm x 66 m	conf.	10
199095 550-1933 19 mm x 33 m	conf.	8
199117 550-1966 19 mm x 66 m	conf.	8

\equiv Nastro adesivo trasparente Scotch \otimes 508 \equiv

Cantak

Nastro adesivo acrilico trasparente molto resistente che non teme l'umidità, senza solventi, facile da srotolare e da tagliare. Supporto in polipropilene resistente alle sollecitazioni. Mandrino in plastica.

CodiceRif. Orig. Formato	U.d.V.	Q.tà
Torre		
058526 508-1510 15 mm x 10 m	conf.	10
058542 508-1533 15 mm x 33 m	conf.	10
058762508-1566 15 mm x 66 m	conf.	10
058534508-1910 19 mm x 10 m	conf.	8
058568508-1933 19 mm x 33 m	conf.	8
058801 508-1966 19 mm x 66 m	conf.	8
Caramella		
777589 508-1933 19 mm x 33 m	conf.	8



NASTRO ADESIVO INVISIBILE 5 STAR AND ADESIVO INVISIBILE 5 STA

Nastro adesivo scrivibile e quasi completamente trasparente quando applicato.

Codice	Formato	U.d.V.
295993	19 mm x 33 m	pz.



Nastro adesivo trasparente, permanente e molto resistente.

Codice	Formato	U.d.V.
909027	19 mm x 33 m	pz.

Nastro adesivo Noisy Transparent =

Myrom



Nastro adesivo trasparente di uso quotidiano. Ideale per la chiusura di pacchetti regalo, buste, ecc.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.	Q.tà
Nastro sing	olo			
258579	2990	15 mm x 33 m	DZ.	
258587	2991	19 mm x 33 m	pz.	
Torre			•	
258501	4353	15 mm x 33 m	conf.	10
258536	7389	15 mm x 66 m	conf.	10
258528	4354	19 mm x 33 m	conf.	8
258544	5931	19 mm x 66 m	conf.	8





Nastro di alta qualità, versatile ed ecologico (composto da cellulosa trasformata in pellicola trasparente con adesivo in gomma sintetica hot melt senza solventi, e quindi biodegradabile). Di colore ambrato quando non ancora svolto dal mandrino, diventa trasparente una volta applicato. Si taglia con le mani. Principali applicazioni: imballaggio leggero, chiusura di pacchetti o involucri ed attività creative e ricreative.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V. Q.tà
Confezione	a caramella		<u> </u>
131058	64160-00000-04	15 mm x 10 m	pz.
131071	64160-00022-02	15 mm x 33 m	pz.
131064	64160-00000-05	19 mm x 10 m	pz.
131079	64160-00024-02	19 mm x 33 m	pz.
Torre			•
131087	64160-00003-01	15 mm x 66 m	conf. 10
131095	64160-00004-01	19 mm x 66 m	conf. 8





Nastro adesivo trasparente con chiocciola dotata di lama in metallo.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V
258609	4730	19 mm x 33 m	pz.



\equiv Nastro adesivo in tela Tes $702 \equiv$

Myrom

Nastro in tela plastificata a trama fitta per riparare, rilegare, bordare etc. Disponibile in sei colori.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Tes 702 -	Formato:	38 mm x 25 m	
258854	1723	bianco	pz.
258862	1753	blu	pz.
258870	1743	giallo	pz.
308818	1806	grigio	pz.
308827	4420	marrone	pz.
258951	1774	nero	pz.
259183	1733	rosso	pz.
259191	1763	verde	pz.
Tes 702 9	Special - Fo	ormato: 19 mm x 2,7 m	1
258617	7571	bianco	pz.
258625	7568	blu	pz.
258633	7566	giallo	pz.
258676	7569	nero	pz.
258684	7565	rosso	pz.
258692	7567	verde	pz.
Tes 702 9	Special - Fo	ormato: 38 mm x 2,7 m	1
258706	7579	bianco	pz.
258714	7576	blu	pz.
258722	7574	giallo	pz.
258811	7577	nero	pz.
258838	7573	rosso	pz.
258846	7575	verde	pz.







Nastro telato di alta qualità in PE estruso ideale per lavori manuali, riparazioni, fissaggio, imballaggio, rinforzo, ecc. Caratterizzato da una forte adesione su superfici ruvide e dalla resistenza all'acqua ed all'invecchiamento. Facile da tagliare con le mani.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Formato	: 38 mm x 2	25 m	
131108	56359	bianco	pz.
131116	56359	blu	pz.
131101	56359	nero	DZ.
131126	56359	rosso	pz.









Nastro adesivo in carta semicrespata specifico per la mascheratura nel settore edilizio, decorazioni e pitture murali. Colore avorio.

		Formato	U.d.V. Q.tà
258188	7451	19 mm x 50 m	pz.
258196	7458	25 mm x 50 m	pz.
258218	7460	30 mm x 50 m	pz.
258226	7461	38 mm x 50 m	pz.
258234	7462	50 mm x 50 m	pz.
308787	8565	19 mm x 50 m	conf. 6
308790	8645	25 mm x 50 m	conf. 6
308799	8646	30 mm x 50 m	conf. 6
308802	8666	38 mm x 50 m	conf. 6
308812	8667	50 mm x 50 m	conf. 6







Nastro in carta con una base in gomma adesiva che ne garantisce un'ottima presa. Si può rimuovere senza traccia entro 4 ore dall'applicazione o quando la vernice è asciutta. Confezioni da 6 pezzi.

Codice	Formato	U.d.V.
330348	25 mm x 50 m	conf.



Nastri Per **MASCHERATURA PER INTERNI ED ESTERNI**













Nastri in carta per applicazioni di precisione a lunga durata in interni o in esterni. Ideali per decorazioni a più colori, stucchi, lavori di precisione.

Codice Rif. Ori	g.Tipologia	Colore	U.d.V.
Formato: 25 m	m x 25 m		
301694 56250	per esterni	azzurro	pz.
301690 56270	per interni	giallo	pz.







Nastro in carta per mascheratura con supporto in carta crespata e adesivo Hot Melt. Garantisce un'adesione immediata e resistenza ai solventi per vernici. Da utilizzare in ambienti interni.

Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
2010 -A	18 mm x 50 m	pz.
2010 -B	24 mm x 50 m	pz.
2010 -D	36 mm x 50 m	pz.
2010 -E	48 mm x 50 m	pz.
	2010 -A 2010 -B 2010 -D	Rif. Orig. Formato 2010 - A 18 mm x 50 m 2010 - B 24 mm x 50 m 2010 - D 36 mm x 50 m 2010 - E 48 mm x 50 m



Nastri biadesivi per tutte le applicazioni professionali.





I tesa Powerstrips[®]:

Forte tenuta e removibili senza traccia

- I Biadesivi montaggio Powerbond°: Facili da fissare e forte tenuta per una vasta gamma di applicazioni
- I tesa° On & Off:
 Il modo versatile per organizzare gli oggetti



tesa*		Peso degli oggetti	Resistenza alla temperatura	Resistenza all'umidità	Riutilizzo	Tagliabile con le mani	Applicazioni principali	Esempi
Fissaggi tempora	anei/rimovibili							a) The same
	238379 Vaschetta Waterproof	3 kg		~	~		Per contenere oggetti in ambienti umidi (es. doccia, vasca, cucina etc.)	
Fissaggi perman	enti							
tesa° nastro biadesivo	237604 Universal	medio-leggeri	fino a 40°			V	Multi-uso: per posa moquet, per lavori fai-da-te e decorazioni	
	237586 Specchi	-		~			Ideale per appendere specchi ed altri oggetti piatti anche in ambienti umidi	
tesa nastri biadesivi	237591 Esterni	10 kg*/m	da -20° a 90°	~			Per un'ampia gamma di applicazioni in esterni	
Powerbond°	131139 Ultra forte	100 kg*/m	da – 10° a 50°				Ideale per applicazioni durature e sicure	
	131145 Ultra forte	100 kg*/m	da – 10° a 50°				Ideale per applicazioni durature e sicure	1
Applicazioni spe	ciali							
	132030 Fermacavi Attacca&Stacca	-			apri&chiudi 1000 volte		Per legare e mettere in ordine i cavi	1
tesa° nastro attacca&stacca On&Off	132036 Nastro Universale Attacca&Stacca	medio-leggeri			apri&chiudi 10 000 volte		Per mettere in ordine e fissare oggetti	Land State of State o
	132042 Nastro Extra Forte Attacca&Stacca	oggetti pesanti			apri&chiudi 1000 volte		Per mettere in ordine oggetti pesanti	1

*per oggetti piatti fino a 10 mm di spessore e su superfici lisce e stabili

www.tesaitalia.it

Nastro biadesivo = Scotch® 665

Scotch



pz.

Nastro Biadesivo = D.F.PLP 250







Nastro biadesivo trasparente sottile. La formulazione è studiata per rinforzare la resistenza meccanica. Ideale per carta e cartoncini. Senza liner.

 Codice Rif. Orig.
 Formato
 U.d.V.

 Rotolo
 1
 1

 199044 665-1233
 12 mm x 33 m
 pz.

 Chiocciola ricaricabile
 pz.

Nastro biadesivo per lavori generici di cartotecnica, hobbistica e fai da te. Colore trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
868320	3071	12 mm x 50 m	pz.
868338	3313	15 mm x 50 m	pz.
258242	3310	19 mm x 50 m	pz.
258250	3003	25 mm x 50 m	pz.
258269	3097	50 mm x 50 m	pz.

DISPENSER PER BIADESIVO SENZA SUPPORTO ATG =

Biadesivo acrilico con liner, supporto in carta. Resiste fino a 120°. Ideale per montare pannelli e cartelloni. Si usa facilmente, senza dispenser e si taglia con le mani.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.\
198723	72927	19 mm x 50 m	pz
198731	9075-2550	25 mm x 50 m	pz
198758	9075-5050	50 mm x 50 m	pz

Nastro biadesivo trasparente D.F.TWI 416



198901 665-136D 12 mm x 6,3 m



Dispenser manuale per biadesivi transfer ATG (nastri senza supporto composti unicamente da massa adesiva per uso generico, ma adatti in particolare per assemblare carta, cartoncino, fotografie). Il dispenser è compatibile con rotoli di larghezza 12-19 mm e lunghezza fino a 55 m. Dotato di chiusura trasparente per verificare la quantità di nastro residua.

Codice Rif. Orig.Formato	U.d.V.	Q.tà
Dispenser		
139652 700	pz.	
Nastro Biadesivo senza supporto)	
139639 904-1225 12 mm x 25 m	conf.	12
139625 924-1233 12 mm x 33 m	conf.	12
139645 904-1244 12 mm x 44 m	conf.	12
139633 924-1255 12 mm x 55 m	conf.	12
139613 924-1933 19 mm x 33 m	conf.	12



Nastro biadesivo in "tessuto non tessuto" di cellulosa. Per utilizzo generico su carta, metallo, etc. a temperatura ambiente.

Codice	Pif ∩riσ	Formato	U.d.V.
			O.u.v.
262316	22/19	15 mm v 10 m	n7





Il nastro biadesivo universale è l'ideale per il fissaggio di tappeti e il fissaggio permanente di differenti materiali.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
237604	56170	50 mm x 5 m	pz.

BIADESIVO ULTRASTRONG =



Biadesivo per fissaggio a tenuta forte ed istantanea sui muri senza l'utilizzo di nessun altro strumento. Regge fino a 10 kg (per oggetti fino a 10 mm di spessore) per 10 cm di nastro. Ideale per utilizzi in interni ed esterni (non resistente ai raggi UV e all'acqua).

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
131139	55791	19 mm x 1,5 m	pz.
131145	55792	19 mm x 5 m	pz.





Biadesivo a forte tenuta adatto per fissaggio di specchi anche in ambienti umidi come bagni e cucine. Resiste ad acqua ed umidità.

10 pz.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V	
237586	55733	19 mm x 5 m	DZ	

12 pz

A = Nastro biadesivo forte =



Biadesivo permanente con supporto in schiuma poliuretanica. Per montaggi permanenti di piastrelle, legno, metallo o gesso verniciato in interni. Una striscia lunga 15 cm sostiene 1 kg.

Codice Rif. Orig.		U.d.V.
198804 33-1915B12	19 mm x 1,5 m	pz.







Nastro biadesivo superforte che resiste fino a 30 Kg di carico per l'intera lunghezza del rotolo. Funziona perfettamente anche in posizione verticale. Adatto all'utilizzo sia in luoghi interni che esterni. Resiste ai raggi U.V., all'umidità ed a temperature da -30° a +130°. Colore trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
342171	8638	19 mm x 1,5 m	pz.

NASTRO BIADESIVI EXTRAFORTI

Scotch





Biadesivi per montaggi permanenti con una grande resistenza alle forze trasversali.


- •Trasparente: adatto per utilizzi che richiedono la trasparenza e in particolare per montare oggetti su superfici solide (vetro, metallo, ceramica, vernice, plastica rigida). Una striscia lunga 15 cm sostiene 1 kg.
- Extraforte: adatto per il montaggio, l'assemblaggio e l'unione di ceramica, metalli, plastiche. Una striscia lunga 7,5 cm sostiene 1 kg.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
Trasparente			
A 198812	35-1915B12	19 mm x 1,5 m	pz.
Extraforte			
B 198820	34-1915B12	19 mm x 1,5 m	pz.

Nastro biadesivo







Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
237591	55751	19 mm x 5 m	pz.

■ Nastro Extra Power =

Nastro biadesivo extra = Forte Fixing Tape





Nasto biadesivo extra forte. Specifico su ceramica, legno, gesso verniciato, ferro, alluminio, acciaio, vetro, plexiglass.

	Rif. Orig.		U.d.V.
868401	5362	19 mm x 10 m	pz.
868419	5363	25 mm x 10 m	pz.

Nastro in alluminio



Nastro adatto per riparare qualsiasi superficie metallica, forte e di lunga durata è utilizzabile anche nelle riparazioni della carrozzeria. Adatto anche per riparazioni di tetti e grondaie. Colore alluminio.

Codio	e Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
		50 mm x 10 m	pz.



Il nastro tesa® Extra Power Transparent è un nastro da riparazione trasparente in PP adatto per decorare e per appplicazioni invisibili. Ideale per le riparazioni dei tetti in plastica trasparenti e dei rivestimenti in polietilene (es. serre). Può essere utilizzato per riparazioni temporanee. Colore trasparente.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
301704	56349	50 mm x 10 m	DZ.







Forbici da ufficio con lama in acciaio, manico in materiale plastico indistruttibile. Colore nero, 54 Rockwell. Modello da 16 cm con impugnatura simmetrica.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	Caratteristica	U.d.V.
230203	R054606	16 cm		pz.
230262	R054608	21 cm		pz.
139714	R054618	21 cm	per mancini	pz.



Forbici di alta qualità con lama in acciaio inossidabile, manico in plastica e gomma antiscivolo. Impugnatura simmetrica per la lunghezza 15,5 cm e 17,4 cm, asimmetrica per la lunghezza 20,2 cm. Colore nero/rosso.

Codice	Lunghezza	U.d.V.
960308	15,5 cm	pz.
960324	17,4 cm	DZ.
960328	20,2 cm	pz.



Forbici professionali da ufficio in acciaio inossidabile temperato di altissima qualità, 56 Rockwell, lavorazione plurifase, componenti unite da viti e controviti. Colore nero. Impugnatura simmetrica.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
230149	R050046	16 cm	pz.
230157	R050047	18 cm	pz.
230165	R050048	21 cm	pz.



Forbici con impugnatura ergonomica in PP. Lama in acciaio inossidabile in tre lunghezze: 16,5 cm e 18 cm con impugnatura simmetrica, 20,4 cm con impugnatura asimmetrica. Colore nero.

Codice	Lunghezza	U.d.V.
960336	16,5 cm	pz.
960340	18 cm	pz.
960352	20,4 cm	pz.





Forbice in acciaio a punta tonda. Disponibile nella versione a 12 oppure 15 cm.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
242152	422-12	12 cm	pz.
242144	056/15	15 cm	pz.



Forbice Precision con lama in acciaio di alta qualità, perno regolabile ed impugnatura comfort. Colore rosso.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
278122	1448	20 cm	pz.



Forbici in acciaio inossidabile adatte sia per uso ufficio sia domestico.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
602150	E-30861 00	15,5 cm	pz.



Forbice tagliacampioni professionale in acciaio. Lama dentellata. Lunghezza $24\,\mathrm{cm}.$ Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
136787	4332	24 cm	pz.



Forbici con lama in titanio e perno regolabile per il controllo della tensione. Impugnatura comfort e colore della lama brunito.

- Standard: impugnatura in colori assortiti (lilla, turchese e verde)
- Anti-adesivo: rivestimento della lama anti-adesivo ed impugnatura nero.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
Standard			
A 333746	1458T-MIX	20 cm	DZ.
Anti-adesivo			
B 333754	1468TNS-MIX	20 cm	pz.



Forbice professionale Allround, per il taglio di materiali particolarmente resistenti. Dotata di microdentellatura, lama in acciaio di altissima qualità. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
889709	R050038	21 cm	pz.

FORBICI WOW O TO pz.

Forbici da ufficio di alta qualità in acciaio inossidabile rivestite in titanio. Comoda presa ergonomica. Le robuste lame rivestite in titanio mantengono l'affilatura più a lungo rispetto alle normali lame. Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Lunghezza	U.d.V.
237152	53192044	arancione	20,5 cm	pz.
237130	53192001	bianco	20,5 cm	pz.
237150	53192036	blu	20,5 cm	pz.
237134	53192023	fucsia	20,5 cm	pz.
237164	53192064	verde	20,5 cm	pz.



Forbice con impugnatura ergonomica e lame in acciaio stampate. Stampa fotografica con resistenza ai graffi. Disponibile in 4 grafiche assortite.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
347172	479020	21 cm	pz.



Forbici con lame decorate, confortevoli grazie al materiale morbido all'interno degli anelli. Soggetti assortiti: Music, Rock Roses, New York, Graffiti.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
237786	384020	16 cm	pz.





Forbici Designer con lama in acciaio antiadesivo per tagli di precisione, impugnatura comfort adatta sia per destrorsi che per mancini.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Lunghezza	U.d.V
136486	1581DS-Green	bianco e verde	20 cm	pz
136493	1581DS-Pink	bianco e rosa	20 cm	pz



Forbici lunghe 18 cm con lama decorata in acciaio temperato. Punta arrotondata e manico bicolore.

Codice	Rif. Orig.	Lunghezza	U.d.V.
133806	4376	18 cm	pz.



Cutter di precisione con impugnatura in resina da 9 mm. Cappuccio di protezione, mandrino fermalama e 10 lame di ricambio pretagliate a 30° e 45°. Ideale per grafici. Colore nero.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V. Q.tà
241175	Y010060	7,2 mm	pz.
Lame di ric	ambio		<u>.</u>
241302	Y050020	7,2 mm	conf. 5





Cutter da ufficio professionale AD-2P. Impugnatura in acciaio inossidabile di alta qualità, ideale per lavori di precisione e taglio di materiali resistenti. Lama con angolo 30 gradi, avanzamento con cursore, lama autobloccante.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V. Q.tà
133774	Y010090	7,2 mm	pz.
Lame di ric	ambio		
241302	Y050020	7,2 mm	conf. 5

CUTTER MINI E MAXI =



Cutter in plastica con dispositivo di bloccaggio e con spaccalama a settori integrato. In blister. Colore nero/rosso.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V. Q.tà
342148	092211	9 mm	pz.
342155	018211	18 mm	DZ.
Lame di ric	ambio		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
237236	640717	9 mm	conf. 10
237244	640721	18 mm	conf. 10



CUTTER DA UFFICIO =

Cutter da ufficio con impugnatura in alluminio stampato. Sistema di sicurezza a bloccaggio automatico. Con spezzalama.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V. Q.tà
241094	Y010021	8 mm	pz.
Lame di	ricambio		
241280	Y050010	8 mm	conf. 10

\equiv f Cutter da lavoro in alluminio \equiv



Cutter da magazzino con impugnatura in alluminio stampato. Sistema di sicurezza con bloccaggio automatico, guida in metallo. Fornito con spezzalama.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V. Q.tà
241140	Y010032	18 mm	pz.
Lame di ric	ambio		
241310	Y050030	18 mm	conf. 6

\equiv Cutter da Lavoro in Plastica \equiv

NT Cutter



Cutter da magazzino con impugnatura in plastica colorata. Dotato di sistema di sicurezza con bloccaggio automatico e guida in metallo. Con spezzalama. Colori assortiti.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V. Q.tà
241159	Y010033	18 mm	pz.
Lame di ric	ambio		
241310	Y050030	18 mm	conf. 6

\equiv Cutter da Lavoro con \equiv LAMA AUTORIENTRANTE NT *Cutter* Lama tagliareggia

Cutter da magazzino ergonomico adatto per lavori pesanti con esclusivo meccanismo autorientrante per la massima sicurezza. Fornito con spezzalama e lama di ricambio tagliareggia. Colore rosso.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V. Q.tà
241116	Y010040	16 mm	pz.
Lame di ric	ambio		
241329	Y050040	16 mm	conf. 10



Cutter da lavoro L-500G con impugnatura in alluminio. Guida in metallo, sistema di sicurezza a vite. Dotata di spezzalama. Lame ricambio Y050030.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V. Q.tà
300982	Y010031	18 mm	pz.
Lame di ric	ambio		
241310	Y050030	18 mm	conf. 6



presa più sicura. Lama da 18 mm.

Codice	Lama	U.d.V.	Q.tà
960374	18 mm	pz.	
Lame di ricambio			
602200	18 mm	conf.	10



agli usi più frequenti. Lama da 18 mm.

Codice	Lama	U.d.V.
960382	18 mm	pz.
Lame di ricambio		
602200	18 mm	conf.

CUTTER A TAGLIO CIRCOLARE





Cutter a taglio circolare di diametro da 1,8 a 17 cm. Non lascia fori al centro. Lunghezza della lama regolabile. Ideale per carta e fotografie. Colore bianco.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V. Q.tà
532650	Y010110	pz.
Lame di ricambio		•
241302	Y050020	conf. 5

\equiv f Cutter per Pacchi con Lama protetta \equiv




Cutter per pacchi, ideale per aprire cartoni senza danneggiare il contenuto grazie alla lama protetta. Fornito con lama di ricambio e dotato di speciale sistema levapunti. Colore rosso.

Codice	Rif. Orig.	Lama	U.d.V. Q.tà
241124	Y010140	12 mm	pz.
Lame di rica	ambio		
457470	Y050050	3,7 mm	conf. 10

SOTTOMANO PER CUTTER =

ODAHLE



Sottomano microcellulare resistente al taglio con griglia prestampata. Ideale per l'utilizzo di cutter. Colore blu.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
230092	R010692	45x60 cm	pz.
230106	R010693	60x90 cm	pz.



Kit da taglio composto da sottomano microcellulare e righello con lama rotante. In dotazione due lame ricambio per taglio ondulato o tratteggiato. Garanzia 3 anni.


Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
236693	R000360	A4	310 mm	pz.

TAGLIERINA PER FOTO NEUTRINO =



La taglierina per uso domestico Neutrino formato A5 è l'ideale per tagliare foto, carta e documenti plastificati. La lama di taglio integrata garantisce la sicurezza dell'utilizzatore e il braccio estensibile regge e misura documenti fino al formato A4.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
237355	5412701	A5	240 mm	DZ.



Taglierina a rullo con piano in metallo e pressino automatico. Lama rotante per tratti continui che puo' essere facilmente cambiata con una delle 4 lame speciali in dotazione (per tagli ondulati, zigrinati, pieghe o tratteggi). La taglierina presenta una controlama inferiore per una elevata qualità del taglio. Piano prestampato con formati fotografici e suddivisione in cm. Garanzia 4 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
532618	R000505	A4	320 mm	pz.

TAGLIERINE A RULLO HOBBY ≡



Taglierina a rullo con pressino automatico, 2 squadre laterali con suddivisione in cm, piano marcato con formati fotografici e in cm. Disponibile per formati A4 o A3. Garanzia 4 anni.

Codice Rif. Orig. Formato	Luce taglio	Capacità taglio	U.d.V.
229133 R000507 A4	320 mm	8 fogli	pz.
532601 R000508 A3	460 mm	6 fogli	pz.
Lame di ricambio		-	
229737 R000975			pz.





Electron è una gamma di taglierine progettata per uso frequente nei piccoli uffici. Ha una capacità di taglio di 10 fogli e utilizza cartucce lama SafeCut che estraggono la lama solo al momento del taglio assicurando la sicurezza dell'utilizzatore e che è fornita con 4 lame (dritta,ondulata, perforata e per piegatura) che possono essere conservate nelle fessure di stoccaggio integrate nella macchina. Una luce a LED proietta una linea luminosa che agisce come guida per tagli precisi. Disponibile nel formato A3 e A4.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
237291	5410401	A4	380 mm	pz.
237285	5410501	A3	455 mm	pz.



Lame e strisce di ricambio per taglierine.

Codice	Rif. Orig.	Tipo taglio	U.d.V.	Q.tà
Lame Safe	Cut miste	-		
237363	5411301	ondulato - piegato - perforato	conf.	3
Lame Safe	Cut taglio di	itto		
237371	5411401	dritto	conf.	2
Strisce di	ricambio A4			
237386	5411501		conf.	3
Strisce di	ricambio A3			
237389	5411601		conf.	3

TAGLIERINA PROTON

Progettata per uso frequente, Proton è una gamma di taglierine per l'utilizzo in piccoli uffici. Ha una capacità di taglio di 10 fogli ed utilizza cartucce lama SafeCut che estraggono la lama solo al momento del taglio assicurando la sicurezza dell'utilizzatore. Disponibile nel formato A3 e A4.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
237327	5410201	A4	380 mm	pz.
237299	5410301	A3	455 mm	pz.



TAGLIERINE PROFESSIONALI A RULLO **IDAHLE**

Taglierina a rullo professionale con piano in metallo e pressino automatico trasparente. Lama circolare rotante e lama inferiore molata, squadra laterale centimetrata, piano quadrettato con linee in formato DIN e suddivisione in cm. Marginatore posteriore regolabile. Disponibile nella versione per formati A1 e A0 con relativi tavoli (H 87,5 cm) oppure nei formati A2, A3 e A4. Garanzia 5 anni.

Codice Rif.	Orig.	Formato	Luce taglio	Capacità taglio	U.d.V.
236676 R00	0550	A4	360 mm	20 fogli	pz.
236688 R00	0552	A3	510 mm	20 fogli	pz.
236691 R00	0554	A2	720 mm	20 fogli	pz.
084524 R00	0556	A1	960 mm	10 fogli	pz.
084540 R00	0558	A0	1300 mm	7 fogli	pz.
Lame di ric	ambio	per tagli	erina A4-A3-A2		
300967 R00	0647				pz.
Lame di ric	ambio	per tagli	erina A1-A0		
300972 R00	0648				pz.
Tavolo per	taglie	rina A1			
532634 R00	0696				pz.
Tavolo per	tagliei	rina A0			
532642 R00	0698				pz.



Progettate per uso occasionale, le Neutron sono ideali per l'uso domestico. Le cartucce lama SafeCut, che estraggono la lama solo al momento del taglio, assicurano la sicurezza dell'utilizzatore. Dotate di fessure di stoccaggio integrate per tenere le lame insieme alla macchina e di blocco reggicarta che minimizza i movimenti dei fogli garantendo accuratezza nel taglio. Neutron Plus inoltre è fornita con 4 lame (dritta, ondulata, perforata e per piegatura). Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
Taglierina a	a rullo Neutro	on A4		
A 237339	5410001	A4	320 mm	pz.
Taglierina a	a rullo Neutro	on Plus A4		
B 237335	5410101	A4	320 mm	pz.



Taglierina a rullo professionale A0 con piano in metallo e pressino automatico trasparente. Lama circolare rotante e lama inferiore in acciaio temperato, squadra laterale centimetrata, piano quadrettato con linee in formato DIN e suddivisione in cm. Marginatore posteriore regolabile. Tavolo di supporto incluso (H 85,5 cm). Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
532626	R900448	A0	1300 mm	pz.
Lame di i	ricambio			
300960	R000637			n7

				TARELLA	COMPAG	RATIVA TAGLIERINE	A DIIII	0	
Codice	Pag-item	Marchio	F.to	Capacità di taglio	Luce di taglio	Tipo di rifilo	Num. di lame incluse	Dimensioni piano	
237355	22-C	Fellowes	A5	fino a 5 ff	240 mm	continuo	1	45x34 cm	0,41 kg
236693	22-B	Dahle	A4	fino a 3 ff	310 mm	continuo,tratteggiato,ondulato	3	38x10 cm	0,3 kg
229133	22-E	Dahle	A4	fino a 8 ff	320 mm	continuo	1	44x21,1 cm	1 kg
532601	22-E	Dahle	A3	fino a 6 ff	460 mm	continuo	1	58x21,1 cm	1,5 kg
532618	22-D	Dahle	A4	fino a 8 ff	320 mm	continuo, zigrinato, tratteggiato, ondulato, piegato	5	47,7x21,3 cm	1,5 kg
237291	22-G	Fellowes	A4	fino a 10 ff	380 mm	continuo, ondulato, piegato, tratteggiato	4	47,8x22,4 cm	1,28 kg
237285	22-G	Fellowes	A3	fino a 10 ff	455 mm	continuo, ondulato, piegato, tratteggiato	4	66,2x21,4 cm	1,6 Kg
237327	23-A	Fellowes	A4	fino a 10 ff	380 mm	continuo, ondulato, piegato, tratteggiato	1	47,8x21,8 cm	1,2 kg
237299	23-A	Fellowes	A3	fino a 10 ff	455 mm	continuo, ondulato, piegato, tratteggiato	1	62,6x22 cm	1,56 Kg
237335	23-B	Fellowes	A4	fino a 10 ff	320 mm	continuo, ondulato, piegato, tratteggiato	4	47,6x21,8 cm	0,86 kg
237339	23-B	Fellowes	A4	fino a 10 ff	320 mm	continuo, ondulato, piegato, tratteggiato	1	47,6x21,8 cm	0,82 Kg
236676	23-C	Dahle	A4	fino a 20 ff	360 mm	continuo	1	55x36 cm	4,4 kg
236688	23-C	Dahle	A3	fino a 20 ff	510 mm	continuo	1	70,5x36 cm	4,8 kg
236691	23-C	Dahle	A2	fino a 20 ff	720 mm	continuo	1	91,5x36 cm	6,6 kg
084524	23-C	Dahle	A1	fino a 10 ff	960 mm	continuo	1	115,5x36 cm	6,5 kg
084540	23-C	Dahle	A0	fino a 7 ff	1300 mm	continuo	1	149,5x36 cm	8,3 kg
532626	23-D	Dahle	A0	fino a 20 ff	1300 mm	continuo	1	150x38,4 cm	35 Kg

TAGLIERINA A LEVA HOBBY 502 TODAHLE State of the state

Taglierina a leva con pressino manuale, 2 squadre laterali con suddivisione in cm, piano marcato con formati fotografici e in cm. Lama superiore ed inferiore in acciaio di alta qualità. Garanzia 4 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
229095	R000502	A4	320 mm	pz.

GHIGLIOTTINA FUSION



Fusion è una ghigliottina da 10 fogli per uso frequente in piccoli uffici e uffici domestici. La barriera protettiva SafeCut assicura che la ghigliottina sia utilizzabile solo quando la stessa è in posizione e il blocco reggicarta minimizza i movimenti dei fogli durante il taglio. Disponibile in formato A3 e A4.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
237436	5410801	A4	320 mm	pz.
237417	5410901	A3	455 mm	pz.

COME SCEGLIERE UNA TAGLIERINA

Prima di scegliere la taglierina più adatta alle proprie esigenze bisogna porsi alcune domande fondamentali:

- Qual è la grandezza del foglio che si deve tagliare?
- Qual è il numero massimo di fogli (volume della carta) che si vuole tagliare contemporaneamente?

Dopo essersi posti queste domande si passerà alla scelta della taglierina tra le due tipologie che il mercato mette a disposizione: a rullo oppure a leva/ ghigliottina.

La **taglierina a rullo** è particolarmente indicata per tagliare carta o prodotti similari come ad esempio le fotografie. Consente un taglio netto della carta ed è particolarmente sicura in quanto la lama è rivestita e protetta. L'uso di questo tipo di taglierine è indicato per la famiglia, l'hobbistica, la scuola e l'ufficio.

La taglierina a leva è indicata per consentire il taglio veloce di elevati volumi di carta ed eventualmente materiali più resistenti come plastica e pelle con un ridotto dispendio di energie. Questa tipologia di taglierine è particolarmente adatta non solo per il normale uso in ufficio, ma anche per utilizzi più professionali come ad esempio nelle copisterie e nel campo industriale.

TAGLIERINA A LEVA DA UFFICIO

IDAHLE



Taglierine a leva con lama superiore e lama inferiore in acciaio di alta qualità. Dotate di pressino manuale proteggi-dita, squadra laterale, marginatore posteriore regolabile, piano marcato con formati DIN. Disponibili nella versione A3 e A4. Garanzia 4 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
236657	R000533	A4	340 mm	pz.
236660	R000534	Δ3	460 mm	n7

■ GHIGLIOTTINA STELLAR =



Le ghigliottine Stellar tagliano fino a 20 fogli per uso intenso in ufficio. La barriera protettiva SafeCut assicura che la ghigliottina sia utilizzabile solo quando la stessa è in posizione. La lama di taglio in acciaio inossidabile facilita anche i processi di taglio più difficili. Disponibile in formato A3 e A4.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
237411	5438001	A4	380 mm	pz.
237409	5438401	A3	455 mm	pz.

TAGLIERINA A LEVA DA UFFICIO 560

dDAHLE



Taglierina a leva con piano in metallo e impugnature ergonomiche per il trasporto. Dotata di schermo di protezione trasparente, pressino manuale e due squadre laterali con suddivisione in cm e pollici. Marginatore posteriore regolabile, posizionabile su entrambe le squadre laterali. Piano marcato con formati DIN. Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
229982	R000560	A4	340 mm	pz.



Taglierina a leva professionale da ufficio. Piano in metallo, impugnature ergonomiche per il trasporto, pressino automatico, due squadre laterali con suddivisione in cm e pollici. Marginatore posteriore regolabile, posizionabile su entrambe le squadre laterali. Piano marcato con formati DIN. Esclusivo sistema di protezione tramite paramano rotante: permette di vedere al meglio l'operazione di taglio, e riduce l'ingombro della taglierina quando non è in uso. Elevata capacità di taglio. Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
229990	R000561	A4	360 mm	pz.



Plasma è una ghigliottina da 40 fogli progettata per uso molto intenso in ufficio. La barriera protettiva SafeCut assicura che la ghigliottina sia utilizzabile solo quando la stessa è in posizione. La lama di taglio in acciaio inossidabile facilita anche i processi di taglio più difficili e il margine posteriore insieme al blocco reggicarta minimizzano i movimenti dei fogli durante il taglio. Robusta base in metallo. Disponibile in formato A3 e A4. Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
238429	5411001	A4	380mm	pz.
237395	5411101	A3	455 mm	pz.



Taglierine a leva professionali, con pressino automatico (con possibilità di escluderlo per tagliare materiali delicati per la versione A3), paramano di protezione rotante brevettato, meccanismo per rifili molto sottili, marginatore posteriore regolabile, piano marcato con formati DIN e suddivisione in cm, squadretta anteriore estraibile per la versione A4, squadra laterale (2 rimovibili nella versione A3). Lama superiore e inferiore in acciaio di Solingen, molate. Piano in metallo. Garanzia 5 anni.


Codice Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	Capacità taglio	U.d.V.
230041 R000565	A4	390 mm	40 fogli	pz.
532578 R000867	A3	460 mm	35 fogli	pz.



Taglierina a ghigliottina, con pressino rapido, copertura di sicurezza, squadra laterale con suddivisione DIN e in cm, marginatore posteriore regolabile, lama superiore molata, spessore taglio 30 mm. Dimensioni della taglierina 72x59 cm. Dimensione utile del piano prima della lama 43x43 cm, dopo la lama 43x21,5 cm. Garanzia 5 anni. Disponibile tavolo opzionale (H 74 cm).

Codice	Rif. Orig.	Formato	Luce taglio	U.d.V.
230068	R000842	A3	430 mm	pz.
Tavolo				
532586	R000712			pz.

Tabella comparativa taglierine a leva								
Codice	Pag- Item	Marchio	F.to	Capacità di taglio	Luce di taglio	Tipo di rifilo	Dimensioni	Peso
229095	24-A	Dahle	A4	fino a 8 ff	320 mm	standard	42x17,5 cm	1,2 kg
237417	24-B	Fellowes	A3	fino a 10 ff	455 mm	standard	45,5x15 cm	2,6 kg
237436	24-B	Fellowes	A4	fino a 10 ff	320 mm	standard	32x15 cm	2 Kg
236657	24-C	Dahle	A4	fino a 15 ff	340 mm	standard	45x28,5 cm	4,82 kg
236660	24-C	Dahle	A3	fino a 15 ff	460 mm	standard	58,5x28,5 cm	5,91 kg
237409	24-D	Fellowes	A3	fino a 20 ff	455 mm	standard	45,5x22,5 cm	4,6 Kg
237411	24-D	Fellowes	A4	fino a 20 ff	380 mm	standard	38x22,5 cm	3,6 Kg
229982	24-E	Dahle	A4	fino a 25 ff	340 mm	standard	45x28,5 cm	3,2 kg
229990	25-A	Dahle	A4	fino a 35 ff	360 mm	standard	44x26,5 cm	5,9 kg
237395	25-B	Fellowes	A3	fino a 40 ff	455 mm	standard	45,5x31 cm	7,4 Kg
238429	25-B	Fellowes	A4	fino a 40 ff	380mm	standard	38x31 cm	6,52 Kg
532578	25-C	Dahle	A3	fino a 35 ff	460 mm	standard	51,3x36,5 cm	13 kg
230041	25-C	Dahle	A4	fino a 40 ff	390 mm	standard	47,5x35,5 cm	8,4 kg
230068	25-D	Dahle	A3	fino a 200 ff	430 mm	standard	72x59 cm	30,4 kg



5 anni di garanzia se utilizzate con punti Rapid Made in Sweden

Rapid (

Retro Classic

DIFFICILE RESISTERE AD UN CLASSICO REINTERPRETATO!

Vuoi il massimo da entrambi i mondi? La nuova gamma Retro di Rapid è efficiente ed eclettica allo stesso tempo: una collezione sensazionale in 5 brillantissimi colori di ispirazione vintage, a cui i professionisti più "trendy", ma anche per i più puristi, non sapranno resistere!







Cucitrice CLASSIC a pinza K1

Capacità 50 fogli. Cucitrice a pinza efficiente e dal design irresistibile in 5 brillanti colori di ispirazione vintage.

- · Caricamento posteriore tradizionale
- · Ribattitore regolabile per cucitura e spillatura

Codice	Colore				
301496	Black Magic				
301469	Coconut Kiss				
301493	Fondant Blue				
301481	Strawberry Co	rea	m		
301478	Mellow Yellow	,			
Punti					
428930	Punti universa	ali F	Rapid 24/6 (conf	.1000)	
189630	Punti universa	ali F	Rapid 24/8+ Sup	er Strong (con	f.1000)



Cucitrice SUPREME a pinza S51

Capacità 15 fogli. Cucitrice a pinza ergonomica e confortevole ideale per l'uso quotidiano. Design irresistibile caratterizzato da 5 brillanti colori di ispirazione vintage.

- Caricamento posteriore tradizionale
- · Struttura in acciaio di alta qualità estremamente durevole

Codice	Colore
301463	Black Magic
30144 <mark>2</mark>	Coconut Kiss
30145 <mark>5</mark>	Fondant Blue
30145 <mark>2</mark>	Strawberry Cream
30144 <mark>6</mark>	Mellow Yellow
Punti	
241477	Punti universali Rapid 21/4 (6/4) (conf.2000)
86919 <mark>7</mark>	Punti universali Rapid 21/4 (6/4) (conf. 1000)







PITTOGRAMMI CUCITRICI E PERFORATORI



Capacità di cucitura



Cucitura a punto chiuso e aperto






Capacità di perforazione



Profondità di cucitura

LE CUCITRICI

- Cucitrice a pinza: se si desidera cucire rapidamente una discreta quantità di fogli, la cucitrice che probabilmente si adatta di più a questo scopo è quella a pinza. Confortevole da tenere in mano, l'azione di cucitura è pensata per dare la più salda rilegatura
- Cucitrice da tavolo: se il soggetto è un frequente utilizzatore della
 cucitrice, una robusta cucitrice da tavolo è quello che probabilmente
 fa al suo caso. Ideale per cucire piccole quantità di carta, può diventare anche un elegante accessorio da scrivania
- Cucitrice a braccio lungo: la capacità di cucitura e la lunghezza del braccio consentono a questo tipo di cucitrice di rilegare libretti e altri documenti di grandi formati e spessori
- Cucitrice per alti spessori: robusta e affidabile, perfetta per cucire da 30 fogli in su, permettendo di utilizzare vari formati di punti in base al numero di fogli che si desidera rilegare
- Cucitrice elettrica: per cucire piccoli e grandi volumi di carta velocemente. La gamma di queste cucitrici spazia da quelle dal design più simpatico a quelle semi-professionali.



CUCITRICE LEITZ A PINZA 5547 = **DLEITZ**



Cucitrice ergonomica costruita interamente in metallo, affidabile e durevole con 1.000 punti inclusi nella confezione. Colori metallizzati classici e brillanti.

- · Capacità di carica 150 punti
- · Cuce a punto chiuso
- Caricamento punti posteriore
- Indicatore ultimi 10 punti rimasti
- · Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
333884	55472044	arancione metallizzato	pz.	
244321	55472036	azzurro metallizzato	pz.	
114143	55470004	bianco	pz.	
114178	55470033	blu	pz.	
244313	55472023	fucsia metallizzato	pz.	
114186	55470094	nero	pz.	
244338	55472064	verde metallizzato	pz.	
Punti 21/4	4 (6/4) Centra			
136888	623698		conf.	2000

CUCITRICE SUPREME A PINZA S51

Rapid **** Fortelle

Cucitrice dalla struttura completamente metallica, di altissima qualità e rifinita con colori atossici ad alta resistenza.

- Capacità di carica 200 punti (2 stecche da 100)
- Cuce a punto chiuso
- · Colori assortiti
- Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V. Q.tà
241388	10538715	pz.
Punti 21/4 (6/4)		
869197	24867600	conf. 1000
241477	24867500	conf. 2000





Rapid S51 Soft Grip è la cucitrice S51 in una finitura speciale gommata con colori sgargianti che non solo personalizza la scrivania, ma garantisce una migliore impugnatura e una piacevole sensazione "seta" al tatto.

- Capacità di carica 200 punti
- Cuce a punto chiuso
- Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V. Q.ta
892629	10538742	blu	pz.
892637	10538743	giallo	pz.
892645	10538747	rosso	pz.
892598	10538740	verde	pz.
892603	10538741	viola	pz.
Punti 21/4	(6/4)		•
869197	24867600		conf. 1000
241477	24867500		conf. 2000











CUCITRICE SUPREME A PINZA S51 RETRÒ :

Rapid ((((



Cucitrice in acciaio dalla facile presa per l'ufficio, la casa e la scuola. Design classico dalla finitura in colori retrò.

- · Capacità di carica 200 punti
- Cuce a punto chiuso
- Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
301455	5000508	azzurro Fondant blue	pz.	
301442	10538708	bianco Coconut Kiss	pz.	
301446	5000510	giallo Mellow yellow	pz.	
301463	10538731	nero Black Magic	pz.	
301452	5000509	rosa Strawberry cream	pz.	
Punti 21/	4 (6/4)	•		
869197	24867600		conf.	1000
241477	24867500		conf	2000



Cucitrice a pinza di forma ergonomica, leggera e maneggevole con spingipunto posteriore, ideale per l'ufficio, la scuola e la casa, testata manualmente. Corpo in acciaio cromato con trattamenti antiruggine, alcune parti verniciate in resine sintetiche indeformabili ed atossiche.

- · Capacità di carica 200 punti
- Cuce a punto chiuso
- · Colori assortiti blu, nero e rosso.

Codice	Colore	U.d.V.	Q.tà
932818	assortiti	pz.	
Punti 6/4			
908881		conf.	2000



Cucitrice a pinza CENTRA by Esselte Corporation in metallo.

- · Capacità di carica 150 punti
- Cuce fino a 15 fogli con punti 21/4 (passo 6)
- indicatore ultimi 10 punti
- · Cuce a punto chiuso
- Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V. Q.tà
136911	623686	blu	pz.
136904	623685	nero	pz.
136893	623875	rosso	DZ.
Punti 21/4 (6/4) Centra		·
136888	623698		conf. 2000

Cucitrici fantasia Tahiti e Flo Mini



Cucitrici a pinza in acciaio cromato e verniciato disponibili nella versione a passo 6 e mini a passo 10. Ideale per l'ufficio la scuola e la casa.

· Cuciono a punto chiuso.

		Prof. cucitura	Cap. carica	Colore	U.d.V	. Q.tà
Cucitrice Tahi	ti - Kartia		-			
540648 0170	6/4	46 mm	200 punti	fantasia	pz.	
Cucitrice Flo	Mini- Kar	tia				
540656 0160	10	30 mm	50 punti	fantasia	DZ.	
Punti 6/4						
908881230455	006/4				conf.	2000
Punti 10						
581343 119743	1110				conf.	1000

Pinzatrice con corpo in metallo e comoda impugnatura. Dotata di sistema anti-bloccaggio.

- Capacità di carica 120 punti
- Cuce a punto chiuso
- · Caricamento punti posteriore

Rif. Orig.	Colore	U.d.V. Q.tà
2104121	blu	pz.
2104122	nero	pz.
2104123	rosso	pz.
6/4)		•
2101392		conf. 1000
	2104121 2104122 2104123 6/4)	2104121 blu 2104122 nero 2104123 rosso 6/4)

CUCITRICE TASCABILE FASHION ECO MINI

Rapid (((()











Cucitrice Eco Mini compatta ed ecosostenibile in quanto prodotta con plastiche riciclate all'80%, imballaggio 100% materiale riciclato, stampato con inchiostri a base di olio di soia e incollato con colle a base d'acqua. Levapunti incorporato.

- Caricamento superiore
- · Capacità di carica 50 punti
- Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
150374	24846201	nero	pz.	
Punti 24/6			·	
428930	24855600		conf. 1	000

A = Cucitrice a pinza <math>595 =

ZENITH











Cucitrice con corpo e parti meccaniche in metallo e cappuccio in plastica ABS antiurto colorato. Verniciatura con smalti senza piombo, altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione.

- Capacità di carica 200 punti
- Cuce fino a 20 fogli con punti 24/6
- Cuce fino a 35 fogli con punti 24/8
- · Caricamento punti dall'alto
- Dispositivo brevettato anti-inceppamento
- · Cuce a punto chiuso
- · Colori assortiti nero e rosso/beige.

	Rif. Orig.		U.d.V.
56216X	595	assortito nero e rosso/beige	pz.



Cucitrice interamente in metallo. Verniciatura altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione.

- · Capacità di carica 100 punti
- Cuce fino a 15 fogli con punti 6/4
- Cuce fino a 30 fogli con punti 6/6
- Spingipunti estraibile
- Dispositivo brevettato anti-inceppamento
- · Cuce a punto chiuso
- · Disponibile in color alluminio o in colori assortiti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
129082	548/E	alluminio	pz.	
333851	548/E ASS	assortiti	pz.	
Punti 130/E	(6/4)		·	
788297	130/E		conf.	1000
Punti 130/2	26 (6/6)			
129252	130/Z6		conf.	1000

CUCITRICI A PINZA 590, 590 FUN E 590 MET

*ZENITH











Cucitrici con corpo e parti meccaniche in metallo e cappuccio in plastica ABS antiurto (in colori trasparenti per i modelli FUN e MET). Verniciatura altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudate singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione.

- · Capacità di carica 200 punti
- Cuce fino a 15 fogli con punti 6/4
- Cuce fino a 30 fogli con punti 6/6
- · Caricamento punti dall'alto
- · Dispositivo brevettato anti-inceppamento
- Cuce a punto chiuso
- · Colori assortiti pieni o trasparenti.

Codice	Rif. Orig.	Linea	Colore	U.d.V.	Q.tà
129090	590	590	assortiti	pz.	
333868	590 FUN	590 FUN	assortiti	pz.	
133710	590 MET	590 MET	assortiti	pz.	
Punti 130)/E (6/4)				
788297	130/E			conf.	1000
Punti 130)/Z6 (6/6)				
129252	130/Z6			conf.	1000



CUCITRICE A PINZA 551 =

ZENITH













Cucitrice interamente in metallo. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione.

- Capacità di carica 150 punti
- Cuce fino a 20 fogli con punti 24/6
- Cuce fino a 35 fogli con punti 24/8
- Spingipunti estraibile
- · Dispositivo brevettato anti-inceppamento
- · Cuce a punto chiuso.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
129139	551	alluminio	pz.	
Punti 515 N	VIIL (24/6)			
129260	515 MIL		conf.	1000
Punti 515/8	3 MIL (24/8)			
129279	515/8 MIL		conf.	1000

CUCITRICE A PINZA CLASSIC K1

Rapid ((() Foriginal



Cucitrice a pinza ad alta resistenza. Ideale per fioristi, esercenti, magazzinieri e professionisti in genere perché garantisce una cucitura facile, perfetta e senza problemi.

- · Capacità di carica 150 punti
- Cuce a punto chiuso e aperto (piastrina di ribattitura regolabile)
- · Lunghezza 16,5 cm
- Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
241396	10510601	cromato	pz.	
237270	5000250	satinato	pz.	
Punti 24/6			·	
428930	24855600		conf.	1000
Punti 24/8+	Super Strong			
189630	24858500		conf.	1000

CUCITRICE CLASSIC A PINZA K1 RETRÒ



La cucitrice a pinza adatto all'utilizzo sia per l'uso professionale che domestico dal design classico e dalla finitura in colori retro.

- · Capacità di carica 150 punti
- Cuce a punto chiuso e aperto (piastrina di ribattitura regolabile)
- Lunghezza 16,5 cm
- · Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
301493	5000492	azzurro Fondant blue	pz.	
301469	5000491	bianco Coconut kiss	pz.	
301478	5000494	giallo Mellow yellow	pz.	
301496	5000490	nero Black magic	pz.	
301481	5000493	rosa Strawberry cream	pz.	
Punti 24/6				
428930	24855600		conf.	1000
Punti 24/8+	Super Stron	g		
189630	24858500		conf.	1000



Supreme S21 è l'unica cucitrice con funzione Superflatclinch cucitura superpiatta, brevettata, che appiattisce il punto eliminando oltre il 40% di spessore cucendo più fogli a parità di lunghezza di punto e permette di cucire da 2 a 30 fogli in modo perfetto con l'unico punto Rapid 21/6 Superstrong.

- Capacità di carica: 200 punti
- Cuce a punto superpiatto
- Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
242282	24812606	metallo satinato	pz.	
242274	24812601	nero	pz.	
Punti 21/6	Super Strong			
189622	24867700		conf.	1000

CUCITRICE LEITZ A PINZA 5549



Cucitrice a pinza interamente in metallo cromato satinato anti-sdrucciolo con maniglia ergonomica per pinzare senza fatica grandi volumi di fogli.

- Capacità di carica 150 punti
- Caricamento posteriore (pomello posteriore di presa)
- Cuce a punto chiuso e aperto
- Indicatore ultimi 10 punti rimasti
- Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
231136	55490081	argento metallizzato	pz.	
Punti 24/6		- T		
135045	55540000	bianco	conf.	1000



Solida e potente cucitrice a pinza per alti spessori in acciaio di prima scelta e finitura nichelata. Indicata per materiali pesanti come cartone, tappeti, sacchi. Apertura anteriore ampia.

- Capacità di carica 85 punti
- Caricamento posteriore con fermo di sicurezza
- Garanzia 5 anni.

	Rif. Orig.		H mm	Nr.fogli	U.d.V.	Q.tà
241361	10540310	acciaio cromato			pz.	
Punti 7	3 Super St	rong				
241485	24890300	<u>~</u>	8	10-40	conf.	5000
241493	24890400		10	40-70	conf.	5000
242367	24890800		12	60-90	conf.	5000

A = CUCITRICE FASHION DA TAVOLO F30 FLAT CLINCH











Cucitrice da tavolo con cucitura a punto piatto che ne riduce lo spessore del 30%. Design ergonomico, resistente con struttura in acciaio per una perfetta e precisa cucitura.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V. Q.	tà
428914	23256500	nero	pz.	_
Punti 24/6				
428930	24855600		conf. 10	00
	24855600		conf. 10	00

■ Cucitrice da tavolo **O**PTIMA **40** A PUNTO PIATTO









Cucitrice da tavolo in metallo a punto piatto per ridurre l'ingombro dei documenti pinzati. 50% di sforzo in meno grazie al meccanismo brevettato. 100% anti-inceppamento se utilizzata con i punti Optima 56. Posizionabile in verticale. Fornita con una confezione di 1.000 punti Optima.

- Caricamento frontale
- Utilizza punti Optima 56, oppure 26/6 o 24/6
- · Capacità di carica 210 punti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
869862	2102357	nero/arancio/argento	pz.	
Punti 26/6		-	•	
581335	11710144		conf.	1000



Cucitrice con base e corpo in metallo, sotto-base in politene antigraffio e cappuccio in plastica ABS antiurto. Verniciatura con smalti senza piombo, altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione.

- Caricamento punti dall'alto
- · Capacità di carica 100 punti
- Cuce fino a 20 fogli con punti 24/6
- Cuce fino a 35 fogli con punti 24/8
- Cuce a punto chiuso, aperto e semiaperto
- Dispositivo brevettato anti-inceppamento

Colori assortiti nero e grigio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
56229X	502	assortito nero e grigio	pz.	
Punti 515 I	MIL (24/6)		•	
129260	515 MIL		conf.	1000
Punti 515/	8 MIL (24/8)			
129279	515/8 MIL		conf.	1000



















Cucitrice con base e corpo in metallo con piedini antigraffio e cappuccio in plastica ABS antiurto. Verniciatura altamente resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudata singolarmente e garantita a vita per difetti di fabbricazione.

- · Capacità di carica 200-250 punti
- · Caricamento punti dall'alto
- · Dispositivo brevettato anti-inceppamento
- Cuce a punto chiuso, aperto e semiaperto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	H mm	Nr.fogli	U.d.V.	Q.tà
129236	506	nero			pz.	
Punti 51	5 MIL (24/6)				
129260	515 MIL		6	20	conf.	1000
Punti 51	5/8 MIL (24	/8)				
129279	515/8 MIL		8	35	conf.	1000

CUCITRICE A BRACCIO LUNGO 5 STAR











Cucitrice a braccio lungo interamente in metallo con estensione fino a 312 mm che permette di cucire opuscoli, cartelle ed altri documenti che si sviluppano in larghezza.

Codice	Colore	U.d.V.	Q.tà
Punti 24/6	nero	μ2.	4000
581327 Punti 26/6		cont.	1000
581335		conf.	1000



CUCITRICE 5551 PER ALTI SPESSORI



Cucitrice per blocchi ideale per cucire differenti spessori da 2 a 8 mm. Facile sostituzione dei punti metallici grazie al pratico sistema di ricarica a cartuccia. La confezione include 4 cartucce assortite da 210 punti.

- Caricamento frontale con pulsante di apertura cassetto magazzino punti posteriore
- · Capacità di carica posteriore pari alla cartuccia (210)
- Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Nr.fogli	U.d.V.	Q.tà
319026	55510084		pz.	
Punti K6				
318985	55910000	2-25	conf.	5 cartucce
Punti K8				
318993	55920000	26-40	conf.	5 cartucce
Punti K10				
116934	55930000	41-55	conf.	5 cartucce
Punti K12				
319018	55940000	56-80	conf.	5 cartucce

CUCITRICE ALTI SPESSORI FASHION HD70



Cucitrice da tavolo compatta a carica frontale, monta punti serie 23 e serie Superstrong per un risultato extra.

- · Capacità di carica 110 punti
- Garanzia 5 anni.

	Rif. Orig.		H mm	Nr. fogli	U.d.V.	Q.tà
428710	21281405	grigio/arancione			pz.	
Punti 23	}					
429058	24869200		8	10-40	conf.	1000
429074	24869300		10	40-70	conf.	1000
Punti 9	Super Str	ong				
242588	24871000		8	10-40	conf.	5000
244031	24871200		10	40-70	conf.	5000

CUCITRICE A PUNTO PIATTO 5552



Cucitrice per alti spessori a punto piatto che consente di risparmiare il 30% di spazio grazie all'unico punto esclusivo 23/15XL. Maniglia in morbida gomma "Soft Grip". Indicatore a colori della carica di punti. Due magazzini punti. Guida regolabile. Vite in dotazione sul fianco per fissare ad un supporto con una catenella. 1000 punti 23/15 XL inclusi. Caricamento a molla con apertura frontale a bottone posteriore.

Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V. Q.tà
717258	55530084	DZ.
Punti 23/15XL		•
717274	55790000	conf 1000



Cucitrice Leitz 5552 da tavolo con capacità di cucitura a punto piatto per alti spessori, consente di risparmiare il 30% di spazio all'interno dei raccoglitori/registratori, in quanto i fogli pinzati a punto piatto rimangono più compatti, utilizzando un solo tipo di punto esclusivo 25/10. Inclusi 1000 punti 25/10 nella confezione.

- · Cuce a punto piatto
- Capacità di carica superiore per 110 punti
- Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
717240	55520084	grigio metallizzato	pz.	
Punti 25/10				
717266	55740000		conf.	1000

CUCITRICE OPTIMA 70 A PUNTO PIATTO



Cuce fino a 70 fogli con un unico punto. Finitura a punto piatto per ridurre l'ingombro dei documenti pinzati. 50% di sforzo in meno, qualsiasi sia il numero di fogli, grazie al meccanismo brevettato. 100% anti-inceppamento se utilizzata con i punti Optima 70HD. Meccanismo in metallo. Fornita con una confezione di 500 punti Optima. Caricamento frontale Quickload veloce ed efficiente.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
869870	2102359	nero/arancio/argento	pz.	
Punti Optim	a 70HD	-		
869919	2102497		conf.	2500

CUCITRICE MERCURY =







Cucitrice per grandi volumi, cuce fino a 120 fogli con il medesimo tipo di punto. Meccanismo di rilascio punti inceppati. Caricamento frontale. Guida regolabile indicante la profondità di cucitura. Scatola da 400 punti inclusa. Utilizza punti Rexel Mercury.

Capacità di carica 150 punti.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V. Q.t	à
713641	2100922	argento/nero	DZ.	_
Punti Mer	cury			
727437	2100928		conf. 250	0

CUCITRICE ALTI SPESSORI FASHION HD110 = CUCITRICE ALTI SPESSORI SUPREME DUAX ==



Potente cucitrice per alti spessori, carica frontale, monta punti serie 23 e per un risultato super resistente serie 9 Super Strong.

• Garanzia 5 anni.

	Rif. Orig.		H mm	Nr. fogli	U.d.V.	Q.tà
428744	21080815	grigio/arancione			pz.	
Punti 2	3					
429058	24869200		8	10-40	conf.	1000
429074	24869300		10	40-70	conf.	1000
429082	24869400		12	60-90	conf.	1000
429139	24869600		15	80-120	conf.	1000
Punti 9	Super Str	ong				
242588	24871000		8	10-40	conf.	5000
244031	24871200		10	40-70	conf.	5000
244171	24871400		12	60-90	conf.	5000
244260	24871500		14	110-140	conf.	5000

Cucitrice alti spessori con ribattitura piatta che elimina il costo dell'assortimento delle diverse altezze di punto. Trancia il punto in ecceso in base allo spessore della carta. Cuce da 2 a 170 fogli con un unico punto esclusivo speciale Duax.

Capacità di carica 100 punti

Rapid <

· Garanzia 5 anni.

FINO A 170 fogl

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
245959	21698301	grigio/arancione	pz.	
Punti Duax				
245967	21808300		conf.	1000

CUCITRICE ALTI SPESSORI CLASSIC HD 9



Cucitrice interamente in acciaio che si carica facilmente dal retro. Dotata di stelo per disinceppamento nella parte inferiore. Design dalla linea solida e struttura verniciata a polvere. Fermo carta regolabile fino a 85 mm.

• Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	H mm	Nr. fogli	U.d.V.	Q.tà
387739	10264031	nero			pz.	
Punti 9	Super Stron	ıg				
242588	24871000	···	8	10-40	conf.	5000
244031	24871200		10	40-70	conf.	5000
244171	24871400		12	60-90	conf.	5000
244260	24871500		14	110-140	conf.	5000



Potente cucitrice per alti spessori. Monta punti serie 23 e per un risultato super resistente punti serie 9 Super Strong.

Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	H mm	Nr. fogli	U.d.V.	Q.tà
428752	23633700	grigio/arancione			pz.	
Punti 2	3					
429058	24869200		8	10-40	conf.	1000
429074	24869300		10	40-70	conf.	1000
429082	24869400		12	60-90	conf.	1000
429139	24869600		15	80-120	conf.	1000
429155	24870300		17	110-140	conf.	1000
429171	24870500		24	150-210	conf.	1000
Punti 9	Super Str	ong				
242588	24871000	······	8	10-40	conf.	5000
244031	24871200		10	40-70	conf.	5000
244171	24871400		12	60-90	conf.	5000
244260	24871500		14	110-140	conf.	5000
245975	24871600		17	110-140	conf.	1000
244333	24871700		20	140-170	conf.	1000



Cucitrice per alti spessori con struttura in metallo e potente braccio di leva che rende facile la cucitura. Base d'appoggio in gomma per una maggiore stabilità.

Capacità di carica 100 punti.

Codice	Colore	H mm	Nr. fogli	U.d.V.	Q.tà
960476	nero			pz.	
Punti 23					
920233		8	10-40	conf.	1000
920241		12	60-90	conf.	1000



Cucitrice per alti spessori con struttura in metallo e potente braccio di leva che rende facile la cucitura. Base d'appoggio in gomma per una maggiore stabilità.

Capacità di carica 100 punti.

Codice	Colore	H mm	Nr. fogli	U.d.V.	Q.tà
960484	nero			pz.	
Punti 23					
920233		8	10-40	conf.	1000
920241		12	60-90	conf.	1000
920268		15	80-120	conf.	1000
					- 1

Punto

CUCITRICI ELETTRICHE 5532 E 5533 =

Le cucitrici elettriche Leitz Nexxt garantiscono una cucitura facile e veloce con una sola mano. Nessun inceppamento se la cucitrice viene utilizzata con i propri punti Leitz. Cucitura a punto piatto. Cavo di alimentazione incluso nella confezione. Garanzia 10 anni.

Codice Rif. Orig. Cap. cucitura Prof. cucitura Colore U.d.V. Q.tà Cucitrice 5532 135014 55321001 10 fogli 10 mm bianco pz. Cucitrice 5533 135021 55331001 20 fogli Punti 10e per 5532 20 mm bianco pz. 135029 55680000 Punti 20e per 5533 135037 55690000 conf. 2500 conf. 2500

CUCITRICE ELETTRICA RAPID 20EX

Rapid <<<









Cucitrice elettrica da tavolo compatta dotata di cavo di alimentazione, ideale per l'ufficio e la casa. Apertura frontale per un facile caricamento. Utilizza punti 24/6 e 26/6. Garanzia 2 anni se utilizzata con punti Rapid.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
428605	5000297	nero	pz.	
Punti 24/6				
428930	24855600		conf.	1000

CUCITRICE ELETTRICA RAPID CLASSIC 100E = RAPID SUPREME 5025E =









Cucitrice elettrica per uso intensivo. Profondità di cucitura e potenza regolabili. Dotata di visiera protettiva antinfortunistica che interrompe l'alimentazione quando viene sollevata. Base provvista di ventose per la massima stabilità. La testina interna può essere sostituita dando vita a una cucitrice praticamente nuova. Utilizza punti Rapid Strong 44/6 o Super Strong 44/8+. Garanzia di 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	
241434	10801931	bianco	pz.	_
Testina di ri	cambio			
540745	10833221		pz.	
Punti 44/6 S	trong			
241345	24868100		conf.	



Cucitrice elettrica Rapid 5025e con caricamento a cartuccia per uso intensivo. Il sistema di caricamento a cassetta rende possibile effettuare 1500 cuciture successive senza effettuare alcuna ricarica. Cuce da 2 a 25 fogli. Il sistema di guida con LED consente inoltre di verificare l'esatto punto di cucitura. Tecnologia a punto piatto: risparmia il 30% di spazio nei raccoglitori e nei registratori. La parte soggetta ad usura è sostituita ogni volta che si cambia la cartuccia. Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
296888	25095200	bianco	pz.	•
601627	25095202	blu	pz.	
Cassetta p	unti			
428922	23271900		conf.	2x1500

$_{\Xi}$ Cucitrice elettrica Stella 70 \equiv





Cucitrice elettrica grandi volumi. Cuce da 2 a 70 fogli utilizzando il medesimo punto. Finitura a punto piatto per ridurre l'ingombro dei documenti pinzati. Cartuccia dei punti inclusa. Dotata di meccanismo per un facile e veloce rilascio dei punti in caso di inceppamento. Profondità di cucitura regolabile fino ad un massimo di 25 mm. Alimentazione a corrente (adattatore incluso). Utilizza una cartuccia di ricambio da 5000 punti codice 06311. Colore argento/nero.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
747442	2101198	argento/nero	pz.	
Cartuccia per	r Stella 70		•	
169806	06311		conf.	5000









Codice Rif. Orig. Nome U.d.V. Q.tà Imb. 5 Star 581343 Punti metallici 10 Punti metallici 21/4 (6/4) - Ramati antiruggine conf 1000 50 908881 2000 10 conf Punti metallici 24/6 581327 conf. 1000 20 Punti metallici 26/6 581335 conf. 1000 20 centra" Centra **136888** 623698 Punti metallici 21/4 conf. 2000 **242077** 623697 Punti metallici 24/6 Standard conf. 1000 20 **DLEITZ** Leitz 135045 55540000 Punti metallici Bianchi 24/6 conf. 1000 20 **Rapid** 428948 Rapid (((24862900 Punti metallici 10/4 Standard conf. 1000 10 **869197** 24867600 Punti metallici 21/4 (6/4) Standard 1000 conf. 241477 24867500 Punti metallici 21/4 (6/4) Standard conf. 2000 20 Punti metallici 21/6 Super Strong Punti metallici 24/6 Standard **189622** 24867700 **428930** 24855600 conf. 1000 1000 5 conf. Punti metallici 24/8+ Super Strong **189630** 24858500 1000 conf. **241345** 24868100 Punti metallici 44/6 Strong 5000 conf. XRexel Rexel **773270** 2101392 Punti metallici 25 (6/4) conf. 1000 20 ZENITH Zenith 788297 130/E Punti metallici 130/E (6/4) conf. 1000 129252 130/Z6 129260 515 MIL Punti metallici 130/Z6 (6/6) 5 conf. 1000 Punti metallici 515 MIL (24/6) 10 1000 conf. 129279 515/8 MIL Punti metallici 515/8 MIL (24/8) conf. 1000 10



PUNTI PER ALTI SPESSORI

PUNTI UNIVERSALI

													0	e 1	0 1	Ę			0
	Codice	Rif. Orig.	Nome	U.d.V	. Q.tà	Imb.		9/10			9/20	23/8		23/1	23/1	23/2	25/1		
	5 Star																		
	920233		Punti metallici 23/8	conf.	1000	20	[[T								T	[· · · · · ·
	920241		Punti metallici 23/12	conf.	1000	20													
	920268		Punti metallici 23/15	conf.	1000	20													
EITZ*	Leitz																		
	717274	55790000	Punti metallici 23/15XL	conf.	1000	20	[[T				T			T	T	[[[
	717266	55740000	Punti metallici 25/10	conf.	1000	20													
id {{{{`	Rapid																		
///	242588	24871000	Punti metallici 9/8 Super Strong	conf.	5000	20			T	· · · · · [T					[[[
	244031	24871200	Punti metallici 9/10 Super Strong	conf.	5000	20													
	244171	24871400	Punti metallici 9/12 Super Strong	conf.	5000	20													
	244260	24871500	Punti metallici 9/14 Super Strong	conf.	5000	20													
	245975	24871600	Punti metallici 9/17 Super Strong	conf.	1000	5													
	244333	24871700	Punti metallici 9/20 Super Strong	conf.	1000	5				П.									
	429058	24869200	Punti metallici 23/8 Standard	conf.	1000	10													
	429074	24869300	Punti metallici 23/10 Standard	conf.	1000	10													
	429082	24869400	Punti metallici 23/12 Standard	conf.	1000	10													
	429139	24869600	Punti metallici 23/15 Standard	conf.	1000	10													
	429155	24870300	Punti metallici 23/17 Strong	conf.	1000	5											-		
			Punti metallici 23/24 Strong		1000	5													
			Punti metallici 73/8 Super Strong		5000							Ī	T				T		
			Punti metallici 73/10 Super Strong									Ī	T				T		
		24890800	Punti metallici 73/12 Super Strong	conf.	5000	15							T						
Rexel	Rexel																		
	773288	2101211	Punti metallici 23/6	conf.	1000	20			T				Ī					[
	747434	2101212	Punti metallici 23/10	conf.	1000	20			T			-						I	П
			Punti metallici 23/13		1000								I						
	727437	2100928	Punti metallici Mercury		2500			T	T				T					Ī	

conf. 2500 20













CASSELLI	E/ CARTUCCE
Rapid (((<i>⊘LEITZ®</i> X Rexe
	The same of the sa

869919 2102497 Punti Optima 70HD



	Codice	Rif. Orig.	mod.	U.d.V.	Q.tà	
Н	Leitz				•	
	318985	55910000	Punti metallici K6	conf.	5 cartucce	
	318993	55920000	Punti metallici K8	conf.	5 cartucce	
	116934	55930000	Punti metallici K10	conf.	5 cartucce	
	319018	55940000	Punti metallici K12	conf.	5 cartucce	
	135029	55680000	Punti per cucitrice elettrica 10e	conf.	2500 punti	
	135037	55690000	Punti per cucitrice elettrica 20e	conf.	2500 punti	
	Rapid		·			
	428922	23271900	Cassetta punti cucitrice elettrica 5020E	conf.	2x1500 punti	
	245967	21808300	Punti per cucitrice Duax	conf.	1000 punti	
	Rexel					
	169806	06311	Cartuccia per Stella 70	conf.	5000 punti	



In ferro nichelato con piastrina e beccuccio in acciaio temprato e nichelato. Collaudato singolarmente e garantito a vita per difetti di fabbricazione.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
129333	580	pz.



Levapunti universale in metallo.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
540826	1164	pz.







ESPRIMI IL TUO COLORE CON LA GAMMA WOW!

Prodotti disponibili nei colori







Blu metallizzato



Verde metallizzato



Arancione metallizzato



Viola metallizzato




Acquamarina metallizzato









Custodia per iPhone 5S/5





NEXXT SERIES

La nuova generazione di perforatori Nexxt Series riduce di 3 volte lo sforzo di perforazione ottenendo il massimo effetto ad alta precisione grazie al sistema brevettato Grip Hole Design dei punzoni a frizione ridotta, più appuntiti e levigati per una riduzione dello sforzo del 25% ed il sistema Push&Pull che permette di creare una pressione maggiore del 35% contemporanea dall'alto e dal basso grazie alla doppia presa.



E Perforatori Leitz 5038 Metal Rim =

Perforatori a 2 fori dal design ergonomico con robusta struttura realizzata in acciaio e plastica ABS.

- · Guida di arresto dei fogli con bloccaggio sicuro e grande leggibilità
- · Base antiscivolo in plastica trasparente per raccolta sfridi apribile da un lato per evitare fuoriuscite accidentali
- Garanzia 3 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
204788	50380135	blu pastello	pz.
204826	50380195	nero pastello	pz.



Perforatori in acciaio a 2 fori a doppia presa. Ideali per elevati volumi di documenti.

- · Guida d'arresto a blocco sicuro e lettura bicolore dei formati disponibili
- · Fermo blocco leva
- Base antiscivolo in plastica per agevole raccolta scarti
- · Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
423253	51380035	blu pastello	pz.
157404	51380095	nero pastello	pz.



Perforatori a 2 fori robusti e affidabili, la struttura è realizzata totalmente in metallo. Dotati di esclusivo sistema di indicatori per una perforazione sempre accurata e di uno speciale sportellino per l'eliminazione degli sfridi

- · Dispositivo di bloccaggio salvaspazio per la leva di perforazione
- · Base removibile
- · Guida di allineamento della carta.

Codice	Rif. Orig.	Perforazione	U.d.V.
Colore: arg	ento/blu		
135990	2100739	15 fogli	DZ.
136007	2100744	25 fogli	DZ.
136015	2100749	40 fogli	pz.

E Perforatori Leitz 5008 =



Perforatori in acciaio a 2 fori a doppia presa. Perforazione morbida, si possono usare con una sola mano.

- · Guida d'arresto a blocco sicuro e lettura bicolore dei formati disponibili
- Base antiscivolo per agevolare al raccolta scarti
- · Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
Colori sta	ndard		
211605	5008-03-35	blu pastello	pz.
204559	50080395	nero pastello	pz.
204397	5008-03-25	rosso pastello	pz.
Colori line	a WOW		
623741	50082044	arancione metallizzato	pz.
237177	50082001	bianco metallizzato	pz.
244354	50082036	azzurro metallizzato	pz.
244346	50082023	fucsia metallizzato	pz.
244362	50082064	verde metallizzato	pz.
301503	50081062	viola metallizzato	pz.
301508	50081051	acqua marina metallizzato	pz.

Perforatore Fashion FC20 ==





Perforatore a 2 fori ideale per uso a casa ed a scuola con impugnatura in plastica ABS e struttura in robusto acciaio.

- · Guida d'arresto regolabile
- Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
429189	23256400	nero	pz.



Perforatore a un foro in metallo con raccogli sfridi. Disponibile con foro tondo (diametro 6 mm) o a forma di stella (diametro 7 mm).

Codice	Rif. Orig.	Tipologia	Perforazione	U.d.V.
540818	5820	stella	6 fogli	pz.
540801	5810	tondo	8 fogli	pz.

Perforatore 888 =

Perforatore interamente in metallo con base per la raccolta degli sfridi. Verniciatura con smalti senza piombo, resistente all'usura ed alla corrosione. Collaudato singolarmente e garantito a vita per difetti di fabbricazione.

- · Guida di riferimento in ABS antiurto
- · Colore alluminio.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
56231X	888	alluminio	pz.



Perforatori a 2 fori in metallo con base in plastica anti-scivolo.

· Guida per il posizionamento dei fogli

Codice	Perforazione	U.d.V.
Colore: blu		
960510	20 fogli	DZ.
960522	30 fogli	pz.
Colore: nero		
960506	20 fogli	DZ.
960514	30 fogli	DZ.
960528	40 fogli	pz.



Perforatore in metallo a 2 fori per grandi volumi di carta. Garanzia 2

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
333908	860	nero	nz







Perforatore a 4 fori in metallo nero. Guida per il posizionamento dei fogli.

Codice	Colore	U.d.V.
960497	nero	pz.



Perforatore a 2 fori in metallo per alti spessori con base in plastica

- · Guida per il posizionamento dei fogli.
- · Colore nero.

Codice	Colore	U.d.V.
960530	nero	pz.





Perforatore a 4 fori in metallo antigraffio.

- · Base antiscivolo in plastica
- · Guida di arresto dei fogli con bloccaggio sicuro e massima leggibi-
- Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
152122	50220085	grigio chiaro	n7

PERFORATORE PREMIUM P425 A 4 FORI



Perforatore a 4 fori fissi con struttura interamente in metallo. Dotato di esclusivo sistema di indicatori per una perforazione accurata.

- · Base removibile
- Speciale sportellino per l'eliminazione degli sfridi
- Dispositivo di bloccaggio salvaspazio per la leva di perforazione
 Guida di allineamento della carta.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
136023	2100754	argento/blu	pz.

PERFORATORE LEITZ 5132 A 4 FORI FISSI == **DLEITZ**





Perforatore a 4 fori realizzato in metallo antigraffio.

- · Base antiscivolo in plastica
- · Guida di arresto dei fogli con bloccaggio sicuro e massima leggibi-
- · Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
211613	51320085	pz.

PERFORATORE A 4 FORI FISSI 25 FF da 10 g/mg

Perforatore a 4 fori fissi in metallo. Garanzia 2 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
333916	740	verde/nero	pz.



Perforatore con base e maniglia in alluminio pressofuso ed inserti in gomma.

· Base antiscivolo ed antigraffio

💢 Rexel

- Guida di arresto per vari formati A3, Folio, A4, US, A5, A6, 8x8x8 a chiara lettura e bloccaggio sicuro
- Fermo blocco leva per ingombro ridotto
- Vaschetta brevettata per un'agevole raccolta degli sfridi di carta
- · Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
100774	51800195	nero/grigio metallizzato	pz.

PERFORATORE GRANDE CAPACITÀ HD2300X





Robusta struttura in metallo con innovativo meccanismo che riduce la forza necessaria per perforare ampi volumi di carta. Operazione di perforazione in 2 fasi per facilitare l'utilizzo e ridurre la fatica.

- Indicatori di perforazione rosso e verde per segnalare se sono state effettuate una o due operazioni.
- · Vano raccolta sfridi facile da svuotare.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
		argento/blu	pz.	
Punzoni -	+ dischi rica	ımbio		
452687	2101631		conf. 2 punzo	ni + 4 dischi

PERFORATORE FASHION HDC65



Perforatore robusto in metallo con impugnatura ergonomica.

- Fermo blocco leva per minimo ingombro
- Guida d'arresto regolabile in metallo a chiara lettura e blocco sicuro
- Garanzia 5 anni





Perforatore che consente di variare il numero ed il tipo di fori, grazie ai 4 punzoni rimovibili a scatto-clip posizionabili a distanza variabile ed aumentabili a 6, 8 ed oltre. Scala graduata per posizionare i singoli punzoni. Base e maniglia in alluminio. Fermo leva in posizione abbassata. Vaschetta scarti brevettata. Distanza tra i fori variabile.

- Diametro dei fori: 6 mm (in dotazione) e 8 mm (accessori)
- Guida posizione fori a scala graduata in centimetri, con evidenze per fissaggio di n° di fori formati a passi standard 2, 3, 4, 6, 8
- Guida di arresto a bloccaggio sicuro e con chiara lettura bicolore con chiara lettura per formati A2, A3, Folio, A4, US, A5, A6, 8x8x8
- · Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
068051	51140184	grigio metallizzato	pz.
Punzoni di	ricambio 8 mm		
100708	51240000		pz.



Perforatore a sforzo minimo con base e maniglia in alluminio, ideale per grandi utilizzatori come centri servizi, copisterie ecc. Cassettino portascarti estraibile frontalmente. Facile sostituzione dei punzoni, come accessori, senza utilizzo di attrezzi specifici.

- · Base antiscivolo ed antigraffio
- Guida di arresto per vari formati A3, Folio, A4, US, A5, A6, 8x8x8 a chiara lettura e bloccaggio sicuro
- Garanzia 10 anni.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
100716	51820184	grigio/grigio metallizzato	pz.
Punzone	di ricambio		·
100724	17230000		pz.



Potenti perforatori in ABS ed acciaio a 2 e 4 fori ad alta capacità, con leva ricoperta in gomma per una impugnatura più sicura.

- Ampio cassetto per raccolta scarti
- Guida d'arresto regolabile su entrambi i lati a chiara lettura e blocco sicuro
- Garanzia 5 anni.

Codice	Rif. Orig.	Caratt.	Colore	U.d.V.	Q.tà
429236	23000600	2 fori	grigio/arancione	pz.	
429244	23223100	4 fori	grigio/arancione	pz.	
Dischi d	i ribattitura				
429260	23001000			conf.	10
Punzoni	di ricambio				
429252	23000900			conf.	2





più di quello che desideri sulla tua scrivania!

10 conf

Fermagli ottonati supergiganti a punta tonda N 7. Confezioni da 40 fermagli.

	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.
223688	F07	N 7 - 75 mm	conf.



zincati. Confezioni da 100 fermagli.

Codice	Colore	Misura	U.d.V.
503344	assortiti	33 mm	conf.
505337	zincato	33 mm	conf.



Fermagli antiruggine protetti da una resistente zincatura. Confezioni da 100 fermagli.

Codice	Rif. Orig	g. Misura	U.d.V.
Punte t	riangola	ri	
199915	FZ2	N 2 - 26 mm	conf.
199923	FZ3	N 3 - 28 mm	conf.
199931	FZ4	N 4 - 32 mm	conf.
Punte r	otonde		
199958	FZ5	N 5 - 49 mm	conf.
199966	FZ6	N 6 - 58 mm	conf.



- mm 55% 32 mm 30% 45 mm
- fermagli colorati metallizzati con punte triangolari in 3 diverse lunghezze: 20% 26 mm - 20% 28 mm - 60% 32 mm
- fermagli zincati con punte triangolari in 6 diverse lunghezze: 2% 20 mm - 6% 26 mm - 35% 28 mm - 28% 32 mm - 14% 49 mm - 15% 58 mm.

Confezioni da 125 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
A 601784	FXPB125GMIX	assortito	conf.
B 601759	FOB125GMIX	ottone brillante	conf.
C 601773	FXB125GMIX	ass. metallizzato	conf.
D 601745	FZB125GMIX	zinco brillante	conf.

Fermagli Leone Dell'Era in confezione mista da 500 g. Disponibile nelle seguenti versioni:

- · fermagli colorati metallizzati con punte triangolari in 3 diverse lunghezze: 20% 26 mm - 20% 28 mm - 60% 32 mm
- fermagli zincati con punte triangolari in 6 diverse lunghezze: 2% 20 mm - 6% 26 mm - 35% 28 mm - 28% 32 mm - 14% 49 mm - 15% 58 mm Confezioni da 500 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
601809	FX500GMIX	ass. metallizzato	conf
601795	FZ500GMIX	zinco brillante	conf

FERMAGLI COLORATI EONE COLOR





Fermagli in colori metallizzati per un'eccezionale protezione alla corrosione e per permettere lo scorrimento sulla carta senza strappi. Punta triangolare. Colori assortiti.

Codice Rif. Ori	U.d.V.	Q.tà	
Scatola con fi	nestra		
199974 FX10	N 2 - 26 mm	conf.	100
199982 FX5	N 4 - 32 mm	conf.	50
Barattolo cala	mitato		
199990 FXM2	N 2 - 26 mm	conf.	125
223661 FXM4	N 4 - 32 mm	conf.	60

FERMAGLI ANGOLARI



angolari in alluminio. Con-Fermagli appendibile. fezione plastica in Confezioni da 100 fermagli.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.
223971	APPC	18 mm	conf.

Portafermagli Vegas === **♦**≫ DURABLE



Portafermagli completo con 100 fermagli. Dispone di una vaschetta con bordo magnetico per trattenere i fermagli all'interno. I piedini in gomma evitano scivoli. Capacità: 100 fermagli da 32 mm. Dimensioni 14,4x9,2x6,3 cm. Coordinabile con gli accessori da scrivania Vegas.

	Rif. Orig.		U.d.V.
100122	7713-23	blu/argento	pz.

FERMACAMPIONI ASTRA



Fermacampioni prodotti con tranciatura e piegatura di precisione. Brillanti e protetti dalla ruggine da un'accurata ottonatura elettrolitica. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.
224241	FC3	N 3 - 16 mm	conf.
224276	FC4	N 4 - 20 mm	conf.
224284	FC5	N 5 - 25 mm	conf.
224292	FC6	N 6 - 27 mm	conf.
224330	FC7	N 7 - 34 mm	conf.
224357	FC8	N 8 - 40 mm	conf.
224373	FC10	N 10 - 54 mm	conf.
224411	FC12	N 12 - 70 mm	conf.

<u> Molla fermacarte</u>

DOUBLE CLIP 5 STAR



Molle fermacarte in metallo a doppia clip. Confezioni da 12 pezzi.

Codice	Formato	U.d.V.
Colore: I	nero	
296859	19 mm	conf.
296867	25 mm	conf.
296875	32 mm	conf.
296883	41 mm	conf.
296891	51 mm	conf.
Colore: a	assortiti	
925176	19 mm	conf.
925184	32 mm	conf.
925192	41 mm	conf.



DISPENSER SPARAMOLLE E MOLLE SUPACLIP





Facile da usare, è fornito di 25 molle in colori assortiti. Le molle in robusto metallo rilegano carta e altri materiali e possono essere tolte e riutilizzate senza danneggiare la carta. Capacità di rilegatura fino a 25 fogli. Disponibili ricariche con 50 clip in colori assortiti e color acciaio.

Codice Rif. Or	ig. Colore	U.d.V.	Q.tà
Dispenser			•
773709 1060	trasparente	pz.	
Ricariche	•	•	
773717 1061	acciaio	conf.	50
773725 1062	assortiti	conf.	50





128389 113

BARATTOLO MOLLE DECORATE =

U.d.V. Q.tà



Molla fermacarte nichelata.

Codice Rif. Orig. Formato Colore: nichelato 128370 112 100 mm

150 mm

Barattolo di molle double clip colorate e assortite in 3 misure (12 da 19 mm - 6 da 25 mm - 6 da 32 mm). Decorazione fantasia. **Confezioni da 24 molle.**

	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
136794	571	assortiti	conf.





Mini mollette in plastica in vivaci colori metallizzati assortiti. Dimensioni 6,3x7,9x37 mm. Confezione in plastica appendibile. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Ri	if. Colore	U.d.V
0	rig.	
224047 A	PM metallizzati assortiti	conf





Barattoli di molle double clip in colori e misure assortite.

- Molle double clip "soft grip" in barattolo da 24 molle assortite in 3 misure (19 mm, 25 mm e 32 mm);
- Molle double clip semplici in barattolo da 60 molle assortite in 3 misure (19 mm, 25 mm e 32 mm).

Codice	Rif. Orig.	Tipologia	Colore	U.d.V.	Q.tà
A 300036	572	soft grip	assortiti	conf.	24
B 300042	566	double click	assortiti	conf.	60

PUNTINE DA DISEGNO A 3 PUNTE



Puntine da disegno a tre punte temperate e nichelate che fissano con sicurezza, non si piegano e non arrugginiscono. Confezione in plastica appendibile. **Confezioni da 100 pezzi.**

		Diametro	U.d.V.
223947	AP3P	12 mm	conf.

PUNTINE AD 1 E





Puntine lucide ad una punta. Alta resistenza, punte molto affilate. Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.
224098	PL3	12 mm	conf.

GANCI BLITZ



Ganci in nylon per quadri con spilli premontati in acciaio temperato con punta molata e nichelati. Contenuto: 10 ganci con spilli da 12 mm, 10 con spilli da 16 mm e una paletta applicatrice. **Confezioni da 20 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.
Colore:	bianco		
223963	APGB	ass. (12 e 16 mm)	conf.

PUNTINE COLORATE SSORTITE



Puntine colorate in 10 colori assortiti. Confezione in plastica appendibile. Confezioni da 150 pezzi.

		Diametro	U.d.V.
224063	APPP150	10 mm	conf.



Spilli in acciaio inox che non arrugginiscono con testa sferica di diametro 4,1 mm e lunghezza 33 mm. Sottili, affilati, ma robusti, adatti per le stoffe più delicate. Confezione in plastica appendibile. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
224055	APSC1	assortiti	conf.



Spilli segna mappe a testa tonda di diametro 5 mm e lunghezza 12 mm. In blister. Confezioni da 100 pezzi.

0.41	Onlawa	
Codice	Colore	U.d.V.
925087	assortiti	conf.

PUNTINE COLORATE ===



Puntine colorate antiruggine con testa in plastica e ottonatura sull'intero corpo metallico. Disponibile in soluzione monocolore bianco (cod. 223718) oppure in confezione monocolore declinata in 5 colori assortiti. Acquistando 50 scatoline da 50 pezzi ciascuna, si potranno trovare 10 scatoline per ognuno dei 5 colori (bianco, rosso, giallo, verde scuro e azzurro). **Confezioni da 50 pezzi.**

		g. Diametro	U.d.V.
Colore:	bianco		
223718	PP501	10 mm	conf.
Colore:	scatole	monocolore assorti	te
223734	PP5012	10 mm	conf.



Push pins in colori assortiti opachi e traslucidi. Lunghezza totale 24 mm. Confezione da 20 e 100 pezzi. In blister.

Codice	U.d.V.	Q.tà
Colore opaco		
925036	conf.	20
925044	conf.	100
Colore traslucido		
925052	conf.	100



Bandierine cartografiche con lunghezza dello spillo 24 mm, dimensioni della bandierina LxH 18x10 mm, per una lunghezza totale di 34 mm. In blister. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Colore	U.d.V
925168	assortiti	conf



Elastici gialli in busta disponibili in vari dia-

metri. Confezioni da 500 grammi.

Codice	Diametro	U.d.V.
932782	60 mm	conf.
932788	80 mm	conf.
932790	100 mm	conf.
932796	120 mm	conf.
932813	150 mm	conf.





Elastici in pura gomma naturale in busta da 1000 g in varie misure. Prodotti in gomma di alta qualità, sono idonei per molteplici applicazioni. Confezioni da 1000 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.
768075	EN040	40 mm	conf.
768083	EN060	60 mm	conf.
768091	EN080	80 mm	conf.
768106	EN100	100 mm	conf.
768114	EN120	120 mm	conf.





Elastici in gomma gialla in busta, disponibili in varie misure. Adatti per qualsiasi utilizzo in ufficio. Confezioni da 1000 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.
127804	E030	30 mm	conf.
127820	E040	40 mm	conf.
127839	E050	50 mm	conf.
127847	E060	60 mm	conf.
127855	E080	80 mm	conf.
127871	E100	100 mm	conf.
127898	E120	120 mm	conf.
127987	E150	150 mm	conf.





Elastici colorati disponibili in buste da 100 g e 1000 g. Misure e colori assortiti.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.	Q.tà
128052	A1000	conf.	1x1000 g
128060	A100	conf.	10x100 g







Elastici gialli in scatola dispense.. Confezioni da 100 grammi.

		Diametro	U.d.V.
244884	E060-100	60 mm	conf.
244889	E080-100	80 mm	conf.
244891	E100-100	100 mm	conf.
244900	E120-100	120 mm	conf.





Fettucce in busta in gomma verde, disponibili in varie dimensioni, adatte per milleusi. Confezioni da 1000 grammi.

Codice		g.Misura	U.d.V.
128095	F8X100	ø 100 x 8 mm	conf.
128087	F8x120	ø 120 x 8 mm	conf.
128109	F8X150	ø 150 x 8 mm	conf.

PARA NATURALE 100 G



Elastici in para naturale in in scatola dispenser. Confezioni da 100 grammi.

	Rif. Orig.		U.d.V.
244914	EN060-100	60 mm	conf.
244919	EN080-100	80 mm	conf.
244926	EN100-100	100 mm	conf.
244935	EN120-100	120 mm	conf.

FETTUCCE PARA



Fettucce in para 100% di elevata elasticità e in colore naturale tabacco. In busta da 1 Kg, sono disponibili in diversi diametri. Confezioni da 1000 grammi.

	Rif. Orig.		U.d.V.
237702	G5X050	ø 50x5 mm	conf.
237711	G8X100	ø 100x8 mm	conf.
237714	G8X120	ø 120x8 mm	conf.
237728	G8X150	ø 150x8 mm	conf.

Elastici in caucciù =



Elastici a rondelle in puro caucciù di alta qualità di misure assortite. Adatti per qualsiasi utilizzo in ufficio. In scatola dispenser. Colore ambra. Confezioni da 100 grammi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
773830	75018	conf.

ASTUCCIO FETTUCCE **VERDI 100 G**















Fettucce verdi in scatola dispenser. Confezioni da 100 grammi.

	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.
244903	F8X100-100	ø100 x 8 mm	conf.
244906	F8X120-100	ø120 x 8 mm	conf.
244911	F8X150-100	ø150 x 8 mm	conf.

Fettucce in para naturale in scatola dispenser. Confezioni da 100 grammi.

Codice	Rif. Orig.	Misura	U.d.V.
244942	G8X100-100	ø100 x 8 mm	conf.
244943	G8X120-100	ø120 x 8 mm	conf.
244948	G8X150-100	ø150 x 8 mm	conf.

Fascette in pura gomma naturale, confezionate in scatola dispenser. Color ambra. Misure assortite.

Codice Rif. Orig		U.d.V.	
242314 GNA100	assortiti	conf.	100 g
242322 GNA500	assortiti	conf.	500 g

ELASTICI X BAND _____





Elastici in puro caucciù dalla forma ad \boldsymbol{X} che aiuta a mantenere ben saldi oggetti, plichi e libri. Colori assortiti in bustina con 2 tipi di dimensioni: 100x10 mm e 65x10 mm. Confezioni da 50 grammi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
279410	BX50G	conf.







Elastici colorati disponibili in un pratico barattolo da 100 g con misure e colori assortiti. Confezioni da 100 grammi.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
128079	C101	conf.











Scatola mista da 80 g di elastici in gomma e caucciu' in misure assortite.

Codice	Rif. Orig.	Diametro	U.d.V.
300028	582	assortiti	n7







Pratica sfera da 40 g con 200 fettucce elastiche in gomma. Colori assortiti. Confezioni da 200 fettucce.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
768122	C202	conf.

Lenti di ingrandimento =

LENTE D'INGRANDIMENTO CON IMPUGNATURA IN GOMMA



Lente di ingrandimento con impugnatura in gomma. Diametro 9,5 cm (ingrandimento x2,5). Dispone anche di un'ulteriore piccola lente sull'impugnatura (ingrandimento x5). Colore nero.

	Diametro	Ingrandimento	U.d.V.
242128	9.5 cm	x 2.5-5	DZ.







Lente di ingrandimento con 2 led luminosi. Diametro 7,5 cm. Colore nero.

Codice	Diametro	Ingrandimento	U.d.V.
242136	7,5 cm	x 2,5-6	pz.



Lenti di lettura con impugnatura in ABS. Disponibili in due formati con diversi fattori di ingrandimento. Colore nero.

Codice	Diametro	Ingrandimento	U.d.V.
773767	7,5 cm	x 5	pz.
773775	10 cm	x 2	pz.
























Lente tascabile rettangolare con ingrandimento x3. Protezione ottimale dalla polvere e dai colpi grazie alla custodia inclusa.

Codice Dimen.	Ingrandimento	U.d.V.
237788 4,8x4,3 cm	х3	pz.

Lente a forma di righello per una buona impugnatura ed un utilizzo prolungato senza sforzo. Lunghezza 25 cm. Marcatura orizzontale per la lettura facilitata. Fattore di ingrandimento: righello x1,5, lente integrata x3. Astuccio di protezione incluso.

Codice	Dimen.	Ingrandimento	U.d.V.
237795	25 cm	x1,5 e x3	pz.



Infilzacarte con struttura interamente in metallo (base inclusa). Dotato di cappuccio di protezione della punta in gomma/abs.

Codice	Dimensioni	U.d.V.
133814	base Ø 75 mm - H 150 mm	pz.





















Anelli metallici clip, ideali per raggruppare fogli perforati.

Codice	Diametro	U.d.V.	Q.tà
244956	2 cm	conf.	100
300001	3,5 cm	conf.	100
300009	5,2 cm	conf.	50

Calamita a ferro di cavallo, ideale per raccogliere materiale metallico sparso sulla scrivania.

Codice	Dimensioni	U.d.V.
300051	3,5x6,5 cm	pz.

Timbri autoinchiostranti Printer G7 ==





AY TO THE ORDER OF Yorkville Bank and Trust Co. North Philadelphia Office Dr. Peter A. Jacobs 375493603



LISA GAVIOLI 20100 Modena



MOTO CLUB GALLARATESE

Ritrovo ogni Giovedi sera presso BAR MONTE GENEROSO Viale Papiniano, 34 - Gallarate Tel. 0332.34.56.789 Il presidente Carlo Alberto PIACENTINO

Nuovo Printer G7, concepito per integrare tutti i vantaggi di un timbro autoinchiostrante dal design assolutamente moderno per una più facile $e\ precisa\ timbratura.\ Impugnatura\ completamente\ personalizzabile.$

Codice Rif. Orig. Formato	Nr. righe	Caratteristica	U.d.V.	Q.tà
Printer G7 20				
301290 PR20G7.BI 14x38 mm	4		pz.	
Printer G7 30				
301299 PR30G7.BI 18x47 mm	5		pz.	
Printer G7 40			•	
301305 PR40G7.BI 23x59 mm	6		pz.	
Printer G7 50				
301312 PR50G7.BI 30x69 mm	7		pz.	
Cuscinetti di ricambio - colo	re nero			
199699 E20.bls		per PR 20	conf.	2
199710 E30.bls		per PR 30	conf.	2
199729 E40.bls		per PR 40	conf.	2
497748 E50/1.n		per PR 50	pz.	

TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE ROTONDO = PRINTER R30







Timbro autoinchiostrante rotondo personalizzabile. Diametro 30 mm.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Colore	U.d.V.	Q.tà
199397	Pr.R30	ø 30 mm		pz.	
Cuscinet	tti di ricaml	oio			
898831	ER30.BLS		nero	conf.	2

TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI AUTOCOMPONIBILI PRINTER G7



Nuovo Printer G7 autocomponibile, concepito per integrare tutti i vantaggi di un timbro autoinchiostrante dal design moderno per una più facile e precisa timbratura. Impugnatura completamente personalizzabile. Testo personalizzabile fino a 5 righe di testo. Altezza caratteri

Codice	Rif. Orig.	Formato	Nr. righe	U.d.V.	Q.tà
301315	PR20SET/1	14x38 mm	4	pz.	
301322	PR30SET/2	18x47 mm	5	pz.	
Tipologia	a: Cuscinetti (di ricambio - col	ore nero	•	
199699	E20.bls			conf.	2
199710	E30.bls			conf.	2

TIMBRI PRINTER G7 INCOGNITO









Nuovo Printer G7 incognito, concepito per garantire riservatezza e pricity eliminado ogni riferimento a dati personali fino a 5 righe di testo, integrando un designmoderno per una più facile e precisa timbratura. Pronto all'uso.

Codice	Rif. Orig.	Formato	U.d.V.
301325	PR30SET.IN	18x47 mm	DZ.

TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI ALLUNGATI PRINTER



Prof. Lorenzo Allungati

Timbri autoinchiostranti dalla forma allungata, ideali per firme, partita iva, ecc.

Rif. Orig.	Formato	Nr. righe	U.d.V.	Q.tà
PR15	10x69 mm	3	pz.	
PR25	15x75 mm	4	pz.	
ti di ricambi	o - Colore: nero			
E15.BLS			conf.	2
E25.BLS			conf.	2
	PR15 PR25 ti di ricambi E15.BLS	PR15 10x69 mm PR25 15x75 mm ti di ricambio - Colore: nero E15.BLS	PR15 10x69 mm 3 PR25 15x75 mm 4 ti di ricambio - Colore: nero E15.BLS	PR15 10x69 mm 3 pz. PR25 15x75 mm 4 pz. ti di ricambio - Colore: nero E15.BLS conf.





Timbro numeratore a 6 cifre pre-spaziato, adatto per i moduli delle ricette mediche del Servizio Sanitario Nazionale. Il timbro stampa contemporaneamente la data e due righe di testo personalizzato. Dotato di impugnatura antibatterica Microban®.

rmato	U.d.V. Q.tà
x58 mm	pz.
bio - Colore: ner	0
	conf. 2
	bio - Colore: ner

DATARI AUTOINCHIOSTRANTI PRINTER 53 E 54



Timbri autoinchiostranti datari personalizzabili fino a 4 righe. Altezza data 3 mm per il Printer 53 e 4 mm per il Printer 54.

Codice	Rif. Orig.	F.to	Caratt.	U.d.V.
PR 53				
199370	Pr53.Dat	30x45mm		pz.
PR 54				
199389	Pr54.Dat	40x50mm		DZ.
Cuscine	etti di rica	ambio - Colo	re: nero	
497756	E53.n		PR 53	DZ.
497764	E54.n		PR 54	DZ.

■ DATARIO **AUTOINCHIOSTRANTE CON TESTO S160/L**



Timbro autoinchiostrante datario con testo. Altezza data 4 mm.

Codice Rif	f. Testo	Colore	U.d.V.	Q.tà
Or	ig.			
199540 S1	60L1 pagato		pz.	
199567 S1	60L3 registrato		pz.	
	60L2 ricevuto		pz.	
Cuscinetti	i di ricambio			
199826 e1	0.	blu/rosso	conf.	2
hic	hle			

DATARI AUTOINCHIOSTRANTI CLASSIC =





Classic 2660

SINISTRA, CENTRO O DESTRA 12 | 12 NOV 2020 2020

FORNIBILE CON DATA A:

UN TIMBRO CHE SI ADATTA ALLE VOSTRE ESIGENZE

Classic 2360



Classic 2160

STUDIO NOTARILE DE ROSSI 12 NOV 2020

Datari autoinchiostranti Classic con impugnatura antibatterica Microban. Altezza data 4 mm.

Codice Rif. Orig.	Formato	Nr. righe	Caratteristica	U.d.V.	Q.tà
Classic 2160					
199419 2160	24x41 mm	fino a 2		pz.	
Classic 2360					
199427 2360	30x45 mm	fino a 4		pz.	
Classic 2660					
199435 2660	37x58 mm	fino a 6		pz.	
Cuscinetti di ric	ambio - Colo	re: nero			
199842 E2100.BL	S		per timbro 2160	conf.	2
199850 E2300.BL	S		per timbro 2360	conf.	2
199893 E2600.BL	S		per timbro 2600 e 2660	conf.	2



POLINOMIO AUTOINCHIOSTRANTE S120/W



AUTOINCHIOSTRANTE S120/WD



Polinomio-datario ≡

Timbro autoinchiostrante polinomio mini. Altezza polinomio 4 mm.

Codice Rif. Orig. Colore	U.d.V. Q.ta	à
199583 S120W	pz.	
Cuscinetti di ricambio		
199818 E10.bls nero	conf. 2	2

Timbro autoinchiostrante polinomio e datario. Altezza polinomio 4 mm.

Codice Rif. Orig	Colore	U.d.V.	Q.tà
199591 S120WD		pz.	
Cuscinetti di ric	ambio		
199834 E12.BLS	nero	conf.	2

DATARIO **AUTOINCHIOSTRANTE \$120**



17 NOV 2014





Timbro datario autoinchiostrante Mini Dater S 120. Altezza data 4 mm.

Codice Rif. Orig. Colore	U.d.V.	Q.tà
199524 S120	pz.	
Cuscinetti di ricambio		
199818 E10.bls nero	conf.	2

NUMERATORE **AUTOINCHIOSTRANTE S126**



Timbro numeratore autoinchiostrante Mini S126. Altezza cifre 4 mm.

Codice Rif. Orig. Colore	U.d.V.	Q.tà
199532 S126	pz.	
Cuscinetti di ricambio		
199818 E10.bls nero	conf.	2



















123456

Timbro numeratore manuale. Altezza caratteri 4 mm.

Timbro polinomio e datario 04000WD. Altezza data 4 mm.

PAGATO 30 OTT 1998

Tim	bri d	latari	manual	i.

Codice	Rif. Orig.	Altezza caratteri	U.d.V
199621	04000	4 mm	pz
199648	05000	5 mm	pz

Codice 199656 Rif. Orig. U.d.V.





U.d.V.











Timbri tascabili versatili, si aprono, si timbra e si richiudono con una sola mano. Disponibili in vari colori.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Nr. righe	Colore	U.d.V.
301357	PSP20.BI	14x38 mm	4	bianco	pz.
301341	PSP20.BLU	14x38 mm	4	blu	pz.
301365	PSP20.GIALLO	14x38 mm	4	giallo	pz.
301338	PSP20.N	14x38 mm	4	nero	pz.
301374	PSP20.ROSA	14x38 mm	4	rosa	pz.
301354	PSP20.R	14x38 mm	4	rosso	pz.
301368	PSP20.VE	14x38 mm	4	verde	pz.
Cuscine	tto di ricambio)			
301377	E.PSP20.N			nero	pz.





La penna timbro Stamp Writer in materiale plastico con inserti cromati è dotata di un pratico timbro nell'estremità superiore della stessa. Piastra 33x8 mm, personalizzabile fino a 3 righe. La versione con fusto $\,$ nero/cromo è confezionata in una elegante scatola.

Codice	Rif. Orig.	Fusto	Inchiostro	U.d.V.
898742	SW.BLU	blu/nero	blu	pz.
898750	SWEXCLU	nero/cromo	hlu	n7

<u> Tamponcini di ricambio Colop =</u>





Codice	Rif. Orig.	Nome Articolo	U.d.V.	Q.tà
Colore: blu/r	osso			
199826	e10.bic.bls	Cuscinetti per S160	conf.	2
Colore: nero				
199699	E20.bls	Cuscinetti per Printer 20	conf.	2
199710	E30.bls	Cuscinetti per Printer 30	conf.	2
898831	ER30.BLS	Cuscinetti per Printer R 30	conf.	2
199729	E40.bls	Cuscinetti per Printer 40	conf.	2
199818	E10.bls	Cuscinetti per Printer 10-S120	conf.	2
199834	E12.BLS	Cuscinetti per S120WD	conf.	2
199842	E2100.BLS	Cuscinetti per 2100-2160	conf.	2
199850	E2300.BLS	Cuscinetti per 2300-2360	conf.	2
199893	E2600.BLS	Cuscinetti per 2600-2660	conf.	2
497748	E50/1.n	Cuscinetti per Printer 50	pz.	
497756	E53.n	Cuscinetti per Printer 53	pz.	
497764	E54.n	Cuscinetti per Printer 54	DZ.	





■ TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PRINTY 4.0 trodať ALENTINO SDISCOPUB Via dell'Innovazione, 15 20059 MONZA (Mi)

70x25 mm 58x22 mm 47x18 mm 38x14 mm 26x10 mm

tri. Cambio cartuccia sempre pulito.

Timbri autoinchiostranti compatti, maneggevoli e climaticamente neu-

Codice Rif. Orig.	Formato	Nr. righe	Caratteristica	U.d.V.	Q.ta
Printy 4910 4.0					
533824 TR3900	26x10 mm	3		pz.	
Printy 4911 4.0					
342600 TR3910	38x14 mm	4		pz.	
Printy 4912 4.0					
342618 TR3920	47x18 mm	5		pz.	
Printy 4913 4.0					
342625 TR3930	58x22 mm	6		pz.	
Printy 4915 4.0					
533832 TR3950	70x25 mm	7		pz.	
Printy 4642 4.0					
301053 TR3960	Ø42 mm		rotondo	pz.	
Cartucce - Color	e: nero				
772916 TR5740B			per timbro 4810 e 4910	conf.	2
097054 TR5860B			per timbro 4820 e 4911	conf.	2
097020 TR5920B			per timbro 4912	conf.	2
096847 TR5980B			per timbro 4913	conf.	2
772982 TR6300B			per timbro 4915	conf.	2
301059 TR6483B			per timbro 4642	conf.	2



trodať



Timbri autoinchiostranti compatti, maneggevoli e climaticamente neutri. Cambio cartuccia sempre pulito. Formato 58x22 mm. Fusto in colori

Codice	Rif. Orig.	Formato	Nr. righe	Colore	U.d.V.	Q.tà
301428	TR3932	58x22 mm	6	arancio neon	pz.	
301420	TR3932	58x22 mm	6	giallo neon	DZ.	
301792	TR3932	58x22 mm	6	fucsia neon	pz.	
Cartuc	ce					
096847	TR5980B			nero	conf	2



TIMBRI PER AUTOCOMPOSIZIONE PRINTY TYPO :







Permettono la realizzazione di timbri personalizzati. Il set comprende un timbro ad inchiostrazione automatica, una cartuccia nera, una pinzetta in plastica per il posizionamento dei caratteri. Inoltre:

- per il 4911: una serie di caratteri da 3 mm con 17 caratteri per riga;
- per il 4912: una serie di caratteri da 3 mm con 21 caratteri per riga e una serie di caratteri da 4 mm con 17 caratteri per riga;
- per il 4913: una serie di caratteri da 3 mm con 26 caratteri per riga e una serie di caratteri da 4 mm con 21 caratteri per riga.

Codice Rif. Orig	. Formato	Nr. righe	Caratteristica	U.d.V.	Q.tà
Printy 4911 Typ	0 4.0				
262270 TR6640	38x14 mm	3		pz.	
Printy 4912 Typ	0 4.0				
266825 TR6650	47x18 mm	4		pz.	
Printy 4913 Typ	0 4.0				
267340 TR6660	58x22 mm	5		pz.	
Cartucce - Colo	re: nero				
097054 TR5860B			per timbro 4820	conf.	2
			e 4911		
097020 TR5920B			per timbro 4912	conf.	2
096847 TR5980B			per timbro 4913	conf.	2

A 🗮 Datari autoinchiostranti 💳 PRINTY 4810 E 4820

trodati

17 NOV. 2026



Printy 4810: datario autoinchiostrante compatto. Altezza data 3,8 mm; Printy 4820: datario autoinchiostrante compatto. Altezza data 4 mm.

Codice	Rif. Orig.	Caratteristica	U.d.V.	Q.tà
Printy 48	310			
269449	TR4470		pz.	
Printy 48	320			
269457	TR4500		DZ.	
Cartucce	e - Colore: ner	0		
772916	TR5740B	per timbro 4810 e 4910	conf.	2
097054	TR5860B	per timbro 4820 e 4911	conf.	2



trodat







ECO acquisto

Datario autoinchiostrante con testo bicolore RICEVUTO, PAGATO o REGISTRATO. Altezza data 4 mm.

Codice	Rif. Orig.	Impronta	Colore	U.d.V.	Q.tà
269783	TR4710	pagato		pz.	
269953	TR4720	registrato		pz.	
269767	TR4700	ricevuto		pz.	
Cartucce				•	
439818	TR6220B		blu/rosso	conf.	2

TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PROFESSIONAL

\equiv $\mathsf{T}\mathsf{IMBRO}$ autoinchiostrante per tessuti \equiv







Idoneo per timbrare tessuti. Inchiostro atossico, lavabile e indelebile fino a 90°C. Ideale per timbrare grembiuli, bavaglini, camici di lavoro o altri indumenti utilizzati in ambienti scolastici, ospedalieri, centri estivi e comunità. Il set comprende un timbro ad inchiostrazione automatica, una pinzetta di plastica per il posizionamento dei caratteri, una serie di caratteri da 4 mm, una striscia di tessuto 60x50 mm.

Codice	Rif. Orig.	Formato	Colore	U.d.V.	Q.tà
237633	TR6755	38x14 mm		pz.	
Cartucce				•	
237648	TR5862B		nero	conf.	2

trodat

FARMACIA VENEZIA -----

Dott. Rancati S. 87100 COSENZA



VIA MANIN, 84 47021 BAGNO DI ROMAGNA Tel. 0543 123123, Fax 0543 123 124 www.vallelungasport.it info@vallelungasport.it

Timbri autoinchiostranti linea Professional, affidabili, puliti ed ergonomici.

Codice Rif. Orig	. Formato	Nr. righe	Caratteristica	U.d.V.	Q.tà
Professional 52	06				
242225 TR3610	56x33 mm	6		pz.	
Professional 52	08				
242233 TR3620	68x47 mm	10		pz.	
Professional 52	11 - Colore:	nero			
301039 TR3625	85x55 mm	12		pz.	
Cartucce - Colo	re: nero				
096740 TR5340B			per timbro 5204, 5206,	, conf.	2
			5460, 5460 FARM,		
			5460/L, 5558, 55510		
242266 TR5420B			per timbro 5208	conf.	2
301048 TR5480B			per timbro 5211	conf.	2

E Polinome-datario ===== **AUTOINCHIOSTRANTE PRINTY 4817**

trodať

ORDINATO 28 NOV. 2026





Polinome-datario autoinchiostrante con 12 testi commerciali, maneggevole e preciso. Diciture: FATTURATO, MAILED, VERIFICA-TO, REGISTRATO, SPEDITO, ORDINATO, SCADENZA, VISTO, FAXATO, PAGATO, RISPOSTO, RICEVUTO. Altezza dei caratteri 3,8 mm.

Codice Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
269996 TR4560		pz.	
Cartucce			
773018 TR6091B	nero	conf.	2



trodat







Polinome autoinchiostrante a 12 diciture: STAMPE, REGISTRATO, RICEVUTO, URGENTE, VIA AEREA, ANNULLATO, NON TRASFERIBILE, ORIGINALE, PAGA-TO, FAXATO, RACCOMANDATA, COPIA. Altezza dei caratteri 4 mm.

TEFFFE

. Colore	U.d.V.	Q.tà
	pz.	
nero	conf.	2
	nero	pz.

■ NUMERATORE **AUTOINCHIOSTRANTE PRINTY 4846**

trodat



dei caratteri 4 mm.



Numeratore autoinchiostrante. Numeratore a 6 bande di numeri da 0 a 9 e simboli. Altezza

Codice Rif. Orig. Colore	U.d.V.	Q.tà
269740 TR4530	pz.	
Cartucce		
097054 TR5860B nero	conf.	2

ב

■ DATARIO
AUTOINCHIOSTRANTE
PROFESSIONAL

trodať







Datario professionale con struttura interna in acciaio disponibile con piastra di testo in due diverse dimensioni:

- 5440: 49x28 mm
- 5460: 56x33 mm

L'innovativa copertura delle bande fa in modo che le dita restino pulite quando si effettua la regolazione della data. Altezza data 4 mm.

Codice Rif. Orig. Colore	U.d.V.	Q.tà
Professional 5440		
237607 TR3090	pz.	
Professional 5460		
130425 TR3110	pz.	
Cartucce - per timbro 5440		
096774 TR5210B nero	conf.	2
Cartucce - per timbro 5204, 53	206, 5460, 54	60
FARM, 5460/L, 5558, 55510		
096740 TR5340B nero	conf.	2



trodat



Datario professionale per Farmacia con struttura interna in acciaio e rivestimento in plastica riciclata postconsumo. Formato 56x33 mm. Fino a 2 righe di personalizzazione. L'innovativa copertura delle bande fa in mode che le dita restino pulite quando si effettua la regolazione della data. Data in numeri. Altezza data 4 mm.

Codice Rif. Orig	g. Formato	U.d.V. Q	.tà
301035 TR3181	56x33 mm	pz.	
Cartucce - Colo	re: nero	•	
096740 TR5340B		conf.	2

DATARIO
AUTOINCHIOSTRANTE
PROFESSIONAL CON TESTO
COMMERCIALE 5430/L







Datario autoinchiostrante con testi intercambiabili: RICEVUTO, PAGATO, REGISTRATO. Piastra 41x24 mm con impronta bicolore, data in rosso e testo blu. Struttura robusta con telaio in metallo per uso professionale. Altezza data 4 mm.

	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
269961	TR3200		pz.

NUMERATORE AUTOINCHIOSTRANTE PROFESSIONAL

troc

01234





Numeratore autoinchiostrante linea PROFES-SIONAL 5558. 8 bande con numeri da 0 a 9 e simboli. Altezza dei caratteri 5 mm. Colore

Codice Rif. Orig. Nr. co	l. U.d.V.	Q.tà
Professional 5558		•
772869 TR3430 8	DZ.	
Professional 55510		
237610 TR3440 10	DZ.	
Cartucce		
096740 TR5340B	conf.	2



trodať

1 7 NOV. 2026

1 7 NOV. 2026

Datario in gomma con struttura in metallo ed impugnatura in plastica.

Codice Rif. Orig. Altezza caratteri U.d.V.

Codice	Rif. Orig.	Altezza caratteri	U.d.V
260563	TR0030	4 mm	pz
261143	TR0040	5 mm	pz




trodať









Timbro in gomma con struttura in metallo e impugnatura in plastica. 6 bande con numeri da 0 a 9 e simboli. Caratteri da 4 mm.

	-15 o-1-	
Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
261356	TR0870	DZ.



REGISTRATO 17 NOV. 2026

Polinome-datario combinato a 12 diciture con legenda. Altezza caratteri 4 mm. Diciture: FATTURATO, ELABORATO, VERIFICATO, REGISTRATO, SPEDITO, ORDINATO, SCADENZA, VISTO, FAXATO, PAGATO, RISPOSTO, RICEVUTO.

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
261348	TR0710	pz.

■ TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI MOBILE PRINTY







Jacopo Visconti Dottore Commercialista

Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia n. 15766

Timbri autoinchiostranti tascabile con piastra rettangolare. Colore timbro nero e rosso.

Codice	Rif. Orig.	F.to	Caratt.	U.d.V.	Q.tà
Mobile	Printy 94	11			
237623	TR8052	38x14 mm	4 righe	pz.	
Mobile	Printy 94	12			
892522	TR8054	47x18 mm	5 righe	pz.	
Mobile	Printy 94	13			
242193	TR8055	58x22 mm	6 righe	pz.	
Cartuco	e - Color	e: nero			
242090	TR6505B		per 9411	conf.	2
892530	TR6511B		per 9412	conf.	2
242241	TR6517B		per 9413	conf.	2



123456

Numeratore in ABS con manico in plastica studiato appositamente per evitare fatica alla mano. Sei ruote in metallo con gli zeri rientranti. Inchiostrazione per mezzo di feltro con riserva d'inchiostro. Ripetizione automatica 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 e 20 volte. Altezza cifre 4,5 mm. Carattere bastone.

	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
245983	B6k.4,5.		pz.
	block		
Colorbo	x per B6 e	B6K	
246075	CB2.n	nero	pz.



02. SFT.2003

Timbro datario con cambiamento delle ruote mediante tasto. Allestito su montatura massiccia in metallo finemente nichelata con ruote in metallo. Dotato di datario con mese in lettere abbreviato. Numeri in carattere bastone. Inchiostrazione con feltro. Altezza data 4 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
246032	D28.let		pz.
Feltro d	i ricambio (con cassetta p	er D28N e
D28			
246059	221026	nero	DZ.

CARTUCCE TRODAT =

trodať





Quando le impronte del timbro autoinchiostrante diventano sbiadite, si consiglia di sostituire la cartuccia del colore con un originaleTrodat. Confezioni da 2 pezzi.

Codice	Rif. Orig.	Nome Articolo	U.d.V
Colore:	blu		
772877	TR5220B	Cartucce 6/53 per timbri 5203, 5440/L e 5253	conf.
772893	TR5350B	Cartucce 6/56 per timbri 5204, 5206, 5460, 5460 FARM, 5460/L, 5558,	conf.
		55510	
439779	TR5870B	Cartucce 6/4911 per timbri 4911, 4820, 4822, 4846 e 4911 Typo	conf.
439787	TR5930B	Cartucce 6/4912 per timbri 4912 e 4912 Typo	conf.
439800	TR5990B	Cartucce 6/4913 per timbri 4913 e 4913 Typo	conf.
772990	TR6310B	Cartucce 6/4915 per timbro 4915	conf.
Colore:	blu/rosso		
439818	TR6220B	Cartucce 6/4750-2 per timbri 4750	conf.
Colore:	nero	<u>'</u>	
096774	TR5210B	Cartucce 6/53 per timbri 5203, 5440/L e 5253	conf.
096740	TR5340B	Cartucce 6/56 per timbri 5204, 5206, 5460, 5460 FARM, 5460/L, 5558,	conf.
		55510	
242266	TR5420B	Cartucce 6/58 per timbri 4208, 5208, 4480, 5480	conf.
773018	TR6091B	Cartucce 6/4817 per timbri 4817	conf.
772916	TR5740B	Cartucce 6/4910 per timbri 4910 e 4810	conf.
097054	TR5860B	Cartucce 6/4911 per timbro 4911	conf.
097020	TR5920B	Cartucce 6/4912 per timbro 4912	conf.
096847	TR5980B	Cartucce 6/4913 per timbro 4913	conf.
772982	TR6300B	Cartucce 6/4915 per timbro 4915	conf.
189614	TR6475B	Cartucce 6/46040 per timbri 46040	conf.
242090	TR6505B	Cartucce 6/9411 nero	conf.
892530	TR6511B	Cartucce 6/9412 per timbro 9412	conf.
242241	TR6517B	Cartucce 6/9413 per timbro 9413	conf.
301048	TR5480B	Cartucce 6/511 per timbro 5211	conf.
301059	TR6483B	Cartucce 6/4642 per timbro rotondo 4642	conf.
Colore:			
772885	TR5240B	Cartucce 6/53 per timbri 5203, 5440/L e 5253	conf.
772908	TR5370B	Cartucce 6/56 per timbri 5204, 5206, 5460, 5460 FARM, 5460/L, 5558,	conf.
		55510	
772940	TR5890B	Cartucce 6/4911 per timbri 4911, 4820, 4822, 4846 e 4911 Typo	conf.
772958	TR5950B	Cartucce 6/4912 per timbri 4912 e 4912 Typo	conf
772974	TR6010B	Cartucce 6/4913 per timbri 4913 e 4913 Typo	conf
773000	TR6330B	Cartucce 6/4915 per timbro 4915	conf.
		er tessuti - Colore: nero	
237648	TR5862B	Cartucce 6/4911 per Printy per tessuti	conf.
		, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,	





 \equiv T IMBRO DATARIO CON \Longrightarrow PIASTRA D53V(K)

REINER

CASSA RURALE ED ARTIG CESENA 8484 / 8 FILIALE PONTE PIETR 02.FEB.20Q3

CASSAN II Cassiere......

Numeratore e datario con 5 ruote in metallo. Ripetizioni da 0 a 1, a 6, 12 e 20 volte allestito su montatura in abs antiurto. Numeratore a 6 cifre in carattere romano (antiqua) con datario a destra in carattere bastone. Mesi in cifre. Cuscinetto preinchiostrato completo di supporto. Inchiostro indelebile certificato. Altezza cifre 4,5 mm.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d	.v.
	ND6K.block			pz.
Feltro di	ricambio	con cassetto	per ND6k	
246067	201190	nero		ρZ.

Datario con piastra da incidere per testo 50x30 mm, personalizzabile. Montatura in metallo finemente nichelata con manico in plastica studiato per evitare fatica alla mano. Impostazione della data tramite le rotelle situate sul visore di controllo della data stessa. Altezza data 4 mm.

	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.
245991	D53V.it		pz.
Colorbo	x per N53a	, DN53a e D53V	
246040	CB4.n	nero	pz.



Cuscinetti in scatola di metallo. Dotati di feltro con grande riserva di inchiostro e protetti da uno speciale tessuto in puro cotone. Adatti per qualsiasi timbro in gomma, facili e rapidi da inchiostrare.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.
Cuscinett	i inchiostrat	i		
774487	0BEC13	blu	n° 1 - 9x16 cm	pz.
124859	0BEB13	blu	n° 2 - 7x11 cm	pz.
774500	0BEA13	blu	n° 3 - 5x7 cm	pz.
774479	0BEC11	nero	n° 1 - 9x16 cm	pz.
124840	0BEB11	nero	n° 2 - 7x11 cm	pz.
774495	0BEA11	nero	n° 3 - 5x7 cm	pz.
124867	0BEB14	rosso	n° 2 - 7x11 cm	pz.
Cuscinett	i non inchios	strati		
774518	0BEC00	neutro	n° 1 - 9x16 cm	pz.
124875	0BEB00	neutro	n° 2 - 7x11 cm	pz.
774526	0BEA00	neutro	n° 3 - 5x7 cm	pz.



Cuscinetti inchiostrati per timbri. Scatola in metallo. Facilmente reinchiostrabili.

Codice	Colore	Formato	U.d.V.
297854	blu	11x7 cm	pz.
297862	nero	11x7 cm	pz.

E Cuscinetti per timbri 9052 == trodať







Cuscinetti inchiostrati in feltro per timbri manuali, realizzati con plastica riciclata all' 85% minimo.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Formato	U.d.V.
275842	TR7480	blu	11x7 cm	pz.
275834	TR7470	nero	11x7 cm	DZ.

📄 Inchiostro senza olio per timbri 😑





pz.

Inchiostro senza olio adatto per tutti i tipi di timbri in gomma. Il flacone è dotato di un pratico applicatore che facilita la re-inchiostrazione del cuscinetto.

Codice	Rif. Orig.	Colore	Contenuto	U.d.V.
124891	0BBA27	blu	28 ml	pz.
124883	0BBA26	nero	28 ml	DZ.
124905	0BBA28	rosso	28 ml	DZ.
124913	0BBA29	verde	28 ml	pz.



= Inchiostro per timbri === Pelikan @



Inchiostro per timbri senza olio in bottiglia da 1 litro. Ideale per tutti i timbri in gomma.

Codice Rif. Orig. Colore	Contenuto	U.d.V.
774461 0BBA73 blu	100 ml	pz.
7744530BBA71 nero	100 ml	pz.

■ INCHIOSTRI 84 PER TIMBRI ■ RESISTENTI ALL'ACQUA





10 pz.

Inchiostro speciale per timbrare su tessuti, cuoio, legno e fondi non assorbenti (vetro, plastica, metallo). Da usare con timbri in gomma, asciuga rapidamente.

Codice Rif. Orig	colore.	Contenuto	U.d.V.
540720 0BCT11	nero	30 ml	pz.
540738 0BCT17	bianco	30 ml	pz.





Inchiostro con olio per timbri in metallo. Flacone con distributore incorporato.

Codice Rif. Orig. Colore	Contenuto	U.d.V.
124921 0BBB11 nero	30 ml	pz.





Inchiostro per timbri in gomma e polimero.

CodiceRif. Orig	g.Colore	Contenuto	U.d.V.
275818 TR7810	blu	28 ml	DZ.
275761TR7800	nero	28 ml	pz.
275826TR7830	rosso	28 ml	pz.





10 DZ.

\equiv Carta carbone \equiv

Pelikan ()





Carta carbone nera formato 21x31 cm.

- · Ultrafilm 410: autorigenerante. Ottimo rendimento per dattilografia con supporto film. Dorso stabilizzato, stampa fino a 5 copie contemporaneamente. Resiste allo sfregamento.
- Interplastic 1022G: per dattilografia con supporto carta plastificata.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V.	Q.tà
Interplastic	1022G			
124956	0C01AA	nero	conf.	10
Ultrafilm 41	10			
063585	0C27GH	nero	conf.	100



Pelikan ()





- Carta da ricalco blu formato A4.
 Plenticopy 200H: ricalco a mano con supporto in carta. Carbonatura cerosa e dorso stabilizzato.
- · Handifilm 205: carbonatura cerosa e dorso stabilizzato per ricalco a mano con supporto film. Autorigenerante, ricalco fino a 5 copie contemporaneamente e resiste allo sfregamento e alla pressione. Impiego universale.

Codice	Rif. Orig.	Colore	U.d.V. Q.tà
Plenticopy 2	200H		
774445	0C31GA	blu	conf. 10
Handifilm 2	05		
124980	0C46GH	blu	conf. 100



PORTATIMBRI











	Rif. Orig.	Nr. posti	U.d.V.
898815	7200S	12	pz.









Codice	Rif. Orig.	Nr. posti	U.d.\
333705		6	pz
333713	074-N	8	DZ
333721	075-N	10	pz





Portatimbri tondi in metallo. Colore nero.

	Rif. Orig.	Nr. posti	U.d.V.
133829	7202	10	pz.
133835	7203	12	DZ.





STABILO® point 88





IL fineliner n°1 in Europa.

Il fusto esagonale a strisce arancioni e
bianche lo rendono riconoscibile in tutto il
mondo. Il supporto in metallo della punta
rende STABILO point 88 indistruttibile!
Grazie al tratto 0.4 mm e l'inchiostro
disponibile in diversi colori, STABILO point
88 è ideale per scrivere e prendere appunti.

STABILO® GREENpoint





Penna con punta in fibra composta per il 96% da plastica riciclata. Grazie alla punta robusta con tratto 0.8mm STABILO GREENpoint è perfetta per scrivere e sottolineare con forza. Disponibile in 6 diversi colori. Nel 2011 ha ottenuto la certificazione Cradle to Cradle.

STABILO® pointball®





Penna a sfera a scatto, ricaricabile, composta dal 79% di plastica riciclata. L'inchiostro super scorrevole consente una scrittura veloce e rilassata. Disponibile in diversi colori d'inchiostro, tutti con tratto 0.5mm